

✓

ДОГОВОР 043/15
за обществена поръчка

Днес,04.03.....2015 г. в гр. Шумен между:

“КОЦ - Шумен” ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. Шумен, ул. “Васи Априлов” №.63, ЕИК 127521758, ЕИК по ДДС-BG127521758 представлявано от д-р Соти Стоянов Карапиков – Управител, наричано по – долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

, „ФАРКОЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ №28 ИН по ДДС - BG 102227154, представлявано от Таня Минчева Базотева – Изпълнителен Директор и Георги Петков Базотев – Председател на СД, чрез пълномощник Райо Карчев от друга страна, наричан/а за краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки, Решение за избор на изпълнител №020/21.01.2015 г. и допълнително решение 021/30.01.2015 г. се сключи договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да достави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** лекарствени продукти наричани по-долу “стоки” съгласно таблица Приложение № 1 неразделна част от настоящия договор за обектите за които кандидатът е класиран на първо място и обявен за изпълнител съгласно Решение на Възложителя.

1.2. При необходимост от прилагане на новосъздадени лекарствени продукти, които отговарят по състав на посочените в Приложение №1 обекти по фармакологични групи страните могат с допълнително споразумение да договорят доставката им.

II. ЦЕНИ

2.1. Единичната цена на стоките се определя съгласно таблица **Приложение № 1**.

2.2. Цената е определена при условията на доставка до краен получател.

2.3. Цените са фиксираны и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, освен в случаите по чл.43, ал.2, т.1, т.3 и ал.3 от ЗОП.

2.4. Възложителят приема и разглежда искане за изменение или прекратяване на договора (конкретна обособена позиция/номенклатура в обособената позиция от Приложене 1) само ако Изпълнителят е внесъл в деловодството:

- писмено искане
- приложени писменни доказателства, които обосновават необходимостта от изменение или прекратяване на договора (конкретна обособена позиция/номенклатура в обособената позиция от Приложене 1)
- проект за анекс за изменение и допълнение на сключенния договор.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от страна на **КУПУВАЧА** по следната банкова сметка на **ПРОДАВАЧА**:

УниКредит БулБанк, IBAN – BG09UNCR70001517068074, BIC-UNCRBGSF

3.2. Заплащането на стоките се извършва, съгласно техническите условия за изпълнен на поръчката, след представяне едновременно на следните документи:

- a/ фактура - оригинал
- b/ приемно – предавателен протокол – **Приложение №2**

в/ копие от заявка
г/сертификат за освобождаване на всяка партида, издаден от квалифицирано лицо ЗЛПХМ.
3.3. Възложителят извършва заплащането- отложено, в срок до 60/шестдесет/ дни след представяне на документите по чл.3.2

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Доставянето на стоките предмет на настоящият договор се извършва по писменн заявка(ежедневни и по спешност) на Възложителя по факс или по електронен път.

4.2. Ежедневните заявки подлежат на изпълнение в срок –до края на работното време на аптеката на Възложителя(8.00-15.30ч.) в деня в който заявката е направена. При невъзможност ежедневната заявка се изпълнява до 3 часа от началото на работното време на следващия работен ден.

4.3. Спешните заявки подлежат на изпълнение до 5 часа, считано от часа на изпращане на заявката ,независимо от работното време на аптека .

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор до краен получател – болнична аптека на “КОЦ-Шумен”ЕООД-гр.Шумен,ул.”В. Априлов”63

5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им в мястото на доставяне и подписване на приемно-предавателният протокол.

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайните получатели, съгласно приемно-предавателният протокол.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени с документ, показващ остатъчния срок на годност.

2. Да предаде стоките в съответния вид, количество, качество и опаковка в мястото на доставяне.

3. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура, окомплектована с приемно-предавателен протокол и копие от заявката съгласно чл. 3.2. от настоящия договор.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава:

1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор и подпише приемно-предавателния протокол .

2. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.2. При приемане на стоките се подписва приемно-предавателен протокол удостоверяващ, че стоките са получени.

9.3. В случай, че Изпълнителят е доставил стоката след срока по чл.4.1.,4.2 и 4.3. ,това обстоятелство се вписва в приемо-предавателният протокол като се отбелязва точната дата и час на приемане на стоката.

X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на българските стандарти на производителя или еквивалентно.

10.2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по малък от 75%.

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ.

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за:

а/ количество и не комплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци/

б/ качество / скрити недостатъци/

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в т.1.1.

- при констатиране на дефекти при експлоатация на стоките

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в 14 (четиринаесет) дневен срок от датата на доставяне .

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

11.4. В рекламациите се посочват номерът на договора, точното качество на получените стоки и техния фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**. Към рекламации те се прилага копие от придружаващата доставката документи.

11.5. В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** следва да отговори на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.6. При рекламация за явни недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне на договорените стоки .

11.7. При реклами за скрити недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаване на реклами да замени стоките без необходимото качество, с договорените, за своя сметка и риск или да върне съответната част от заплатената цена, ведно с лихвите от деня на получаването.

11.8. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, като разходите и рисковите по новото доставяне са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

11.9. Представената гаранция за изпълнение се задържа във всички случаи на виновно неизпълнение на договор за поръчка от изпълнителя, в размер равен на действително претърпените щети . В случай, че Възложителят е направил разходи за осъществяване на дейността си в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение същият има правото да търси обезщетение от Изпълнителя до размера на действително причинените щети.

11.10. В случай, че Изпълнителят достави стока със закъснение удостоверено по реда на чл.9.3. във всички случаи заплаща неустойка в размер на 100 лв. за всяко закъснение. Страните приемат, че доставката е изпълнена със закъснение, ако лекарственият продукт е предаден до два часа от изтичане на срока на заявката.

11.11. Неизпълнението на 1 заявка за конкретен лекарствен продукт по настоящият договор се счита за основание водещо до директно прекратяване на договора за този лекарствен продукт по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Договора се счита за прекратен само относно конкретният лекарствен продукт считано от изтичане на последният час от срока за изпълнение на заявката

11.12. Във всички случаи на виновно неизпълнение от страна Изпълнителя, Възложителят си запазва правото да търси обезвреда до пълния размер действително причинените щети.

11.13. Гаранциите за изпълнение се освобождават в 30 (тридесет) дневен срок изтичане срока на договора изцяло или частично, по банкова сметка посочена от Изпълнител

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

12.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

12.2. Ако, страната е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забавяне не може да се позовава на непреодолима сила.

12.3. "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

12.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила

12.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните тях настъпни задължения се спира.

12.6. Налице е непреодолима сила във всички случаи на:

- спиране от производство на лекарствен продукт включен в Приложение №1 към настоящият договор;
- прекратяване на разрешително за употреба на територията на страната;
- забрана за внос и продажба на населението от компетентни органи.

12.7. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие.

12.7. Налице е непреодолима сила във всички случаи на:

- спиране от производство на лекарствен продукт включен в Приложение №1 към настоящият договор;
- прекратяване на разрешително за употреба на територията на страната;
- забрана за внос и продажба на населението от компетентни органи.

XIII. СПОРОВЕ

13.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

13.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентни органи.

XIV. СЪОБЩЕНИЯ

14.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата
- датата на приемането – при изпращане по телефон
- дата и час на приемане – датата и часа на електронното съобщение изпратено с Възложителя/Изпълнителя

14.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

„ФАРКОЛ” АД
гр.Бургас,
ул.”Сан Стефано” №28
тел. 056/851721
Факс: 056/851722
електронен адрес:
farkol@farkol.bg

Банкова сметка
УниКредит БулБанк,
IBAN
BG09UNCR70001517068074,
BIC-UNCRBGSF

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

“КОЦ-Шумен” ЕООД
Гр.Шумен-ул.”Васил
Априлов” 63
Телефон-054 800744-аптека
054 800832-адм.секретар
факс – 054 800313
електронен адрес-
office@oncoscenter.org
Банкова сметка
Интернешънъл Асет Банк
– IBAN- BG19IABG74771000632100
BIC-IABGBGSF

14.4. При промяна на обстоятелствата -адрес, телефон, факс или електронен адрес, съответната страна е длъжна незабавно да уведоми другата за промяната.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

15.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Договорът влиза в сила от ...09.03...2015 г.


16.2. Срокът на настоящият договор е до ...09.03....2016 г. В случай, че при изтичане на срока договора Възложителят по обективни причини не е успял да приключи процедурата по определяне на нов доставчик на медикаменти, настоящият договор продължава да е в сила до окончателното приключване на процедурите и сключването на нов договор. По отношение на „условия, начин на плащане и срок на плащане” срокът на действие е съгласно договореното в Раздел III от настоящия договор.

16.3. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител:

Гл. Счетоводител:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



8/4

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес час в аптеката на "КОЦ-Шумен" ЕООД
беше приета доставка на лекарствени средства от доставчик
....., МОЛ-.....
Подробно описани по видове и количества във фактура №...../.....

Установени липси от фактурата(попълва се ако има):.....

.....
.....

Предал:.....
(подпис-име)

Приел:.....
(подпис-име)

.....

"Доставка на лекарства" по Приложение 1 - ОП 1

| Номенклатура | АТС-код | Международно дно непатентно наименование | Активно лекарствено вещество, лекарствена форма | Гаранция за изпълнени е 5 %валидна 180 дни след стийност на изтичане договор за на договора | | | |
|--------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------------|---|
| | | | | Предлагана цена за еденица | Ориентир овъчни бр.в количест ва за изчисл.На гаранция | Цена за Класи ране | Стойност на договор за на оп 1 |
| | | | Лекарствен а форма | Участник | Предлагана цена за опаковка без ДДС | Класи ране | Стойност на договор за на оп 1 |
| | | | Търговско наименование | | | | |
| 17 A03AD | Papaverini hydrochlori dum | Papaverine hydrochloride 50 mg., tb. | PAPAVERIN ACTAVIS TABL 50 MG X 4 X 10 tablets | Фаркоп | 2.32 | 0.0580 | 2 4.64 0.232 |
| 23 A03DC | Pitofenone and analgesics | Metamizole sodium 500 mg./ml, Pitofenone hydrochloride mg., Fenpiverine hydrochloride 0,1 mg., tb. | SPASMALGON TABL. X 20 MP tablets | Фаркоп | 3.00 | 0.1500 | 100 3.000 1 300 15 |
| 29 A04AA | Granisetron | Granisetron tb.2mg. | RASETRON 2 MG X 5 TABL | Фаркоп | 14.61 | 2.9220 | 5 14.610 1 73.05 3.6525 |
| 42 A06AB | Bisacodylu m | Bisacodyl 5 mg., tb. | BISALAX TAB. 5 MG. X 10 X 3 tablets | Фаркоп | 1.70 | 0.0567 | 2 1.700 1 3.4 0.17 |
| 49 A07AA | Nystatin | Nystatin 110 mg., tb. | NYSTATIN TABL. 500 000IU/2X10 tablets | Фаркоп | 3.78 | 0.1890 | 3 3.780 1 11.34 0.567 |
| 62 A07XA | Diosmectite | Diosmectite 3 g., pulv. | CMEKTA 3Г pulv. | Фаркоп | 0.29 | 0.2900 | 2 0.290 1 0.58 0.029 |
| 74 A10BB | Glipizide | Glipizide 5 mg., tb. | GLUCOPRESS TABL 5 MG X 30 | Фаркоп | 2.53 | 0.0843 | 1 2.530 1 2.53 0.1265 |
| 81 A11DB | Combinatio n | Cyanobalamin 0,02 mg., Pyridoxine hydrochloride 10 mg., Thiamine nitrate 15 mg., tb. | NEUROBEX COAT.TABL. X 150 BO | Фаркоп | 6.81 | 0.0454 | 15 6.810 1 102.15 5.1075 |
| 97 A12BA | Combinatio n | Potassium DL aspartate 166 mg., Magnesium DL aspartate tetrahydrate 175 mg., tb. | PAMATON TABL. X 5 X 10 tablets | Фаркоп | 2.50 | 0.0500 | 2 2.500 1 5 0.25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--|---|------------------|--------|-------|---------|-----|--------|---|-------|--------|
| 138 | B05AA | Haetastarch | Poly(0-2-hydroxyethyl) starch 60g/l, 500 ml. | Voluven sol for inf 500 ml/ml x1 | sol for inf | Фаркол | 10.84 | 10.8400 | 200 | 10.840 | 1 | 2168 | 108.4 |
| 142 | B05BA | Amino acids | Glycine 4,15 g/l, L-alanine 9,3 g/l, L-histidine 4,76 g/l, L-malic acid 2,62 g/l, L-methionone 3,12 g/l, L-phenylalanine 3,75 g/l, L-proline 9,71 g/l, L-threonine 4,4 g/l, L-tryptophan 2,01 g/l, L-valine 9 g/l, N-acetyl-L-cysteine 0,77 g/l, L-serin 7,67 g/l, L-arginine 7,5, L-leucine 13 g/l, L-isoleucine 8 g/l, L-lysine acetate 12 g/l, Taurine 0,4 g/l; 100 ml. | Aminoven Infant 10 % solution for infusion 100 ml | sol for inf | Фаркол | 8.18 | 8.1800 | 10 | 8.180 | 1 | 81.8 | 4.0! |
| 143 | B05BA | Amino acids | Soya-bean oil 100,0, Medium-chain triglycerides 100,0, Acid linoleum 48,0-58,0 g/l, Alfalinolenium acid 5,0-11,0 g/l 500ml | Lipovenoes 10% PLR emulsion for infusion - 500 ml | emulsion for inf | Фаркол | 10.02 | 10.0200 | 2 | 10.020 | 1 | 20.04 | 1.00! |
| 144 | B05BA | Amino acids | Glycine 11 g/l, alanine 14 g/l, arginine 12 g/l, histidine 3 g/l, lysine 9,3 g/l, isoleucine 5 g/l, leucine 7,4g/l, 42% glucosa emuls. for inf. 1970 ml x 1 | SmofKabiven Central emulsion for inf 1970ml x1 | emulsion for inf | Фаркол | 50.15 | 50.1500 | 10 | 50.150 | 1 | 501.5 | 25.07! |
| 145 | B05BA | Amino acids | Glycine 11 g/l, alanine 14 g/l, arginine 12 g/l, histidine 3 g/l, lysine 9,3 g/l, isoleucine 5 g/l, leucine 7,4g/l 13% glucosa emuls. for inf. 1904 ml x 1 | SmofKabiven Peripheral emulsion for inf 1904ml x1 | emulsion for inf | Фаркол | 48.47 | 48.4700 | 10 | 48.470 | 1 | 481.7 | 21.72 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---|--|--------------|-------------|------------------------|
| | | | | | | |
| 151 B05BA | Amino acids | Glucose monohydrate 121g/l, Potassium chloride 5,97g/l, Glycine 7,9g/l, Alanine 16g/l, Arginine 11,3g/l, Aspartic acid 3,4g/l, Calcium Chloride. 2 H2O 0,98g/l, Glutamic acid 5,6g/l, Histidine 6,8g/l, Isoleucine 5,6g/l, Leucine 7,9g/l, Lysine 9g/l, Magnesium sulphate 3,97g/l, Methionine 5,6g/l, Phenylalanine 7,9g/l, Proline 6,8g/l, Serine 4,5g/l, Sodium acetate 3H2O 8,17g/l, Sodium glycerophosphate 5,04g/l, Threonine 5,6g/l, Tryptophan 1,9g/l, Tyrosine 0,23g/l, Valine 7,3g/l, Purified soybean oil 200g/l emul. inf. 1440 ml | Kabiven Peripheral emulsion for intravenous inf 1440ml | 36.140 20 | 36.140 1 | |
| 152 B05BA | Amino acids | Glucose monohydrate 97g/l, Potassium chloride 1,7g/l, Glycine 2,3g/l, Alanine 4,7g/l, Arginine 3,3g/l, Aspartic acid0,99g/l, Calcium Chloride. 2 H2O 0,22g/l, Glutamic acid1,6g/l, Histidine 2g/l, Isoleucine1,6g/l, Leucine2,3g/l, Lysine 2,6g/l, Magnesium sulphate0,47g/l, Methionine 1,6g/l, Phenylalanine 2,3g/l, Proline 2g/l, Serine 1,3g/l, Sodium acetate 3H2O1,4g/l, Sodium glycerophosphate1,5g/l, Threonine 1,6g/l, Tryptophan 0,56g/l, Tyrosine 0,07g/l, Valine2,1g/l, Purified soybean oil39g/l emul. inf. 1540 ml | Kabiven emuls for inf 1540ml x1 | 39.120 20 | 39.120 1 | |
| 157 B05BA | Fat emulsions | Glycerol 25g/l, Egg lecithin 6g/l, Soya - bean oil 100g/l 500 ml | Lipovenoes 10% PLR emulsion for infusion - 500 ml | 10.020 5 | 10.020 1 | 39.12 50.1 2.505 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--------|-------|---------|-------|--------|---|--------|--------|
| 163 B05BB | Sodium chloride, Potassium chloride, Calcium chloride | Sodium chloride 8,6 g/l, Potassium chloride 0,3 g/l, Calcium chloride dihydrate 0,33 g/l - 500 ml.Ecoflac plus | Ringer Braun sol for inf 500ml x1 | Фаркол | 1.08 | 1.0800 | 3000 | 1.080 | 1 | 3240 | 162 |
| 166 B05BC | Mannitolu m | Mannitol sol.inf. 150 g/l - 500 ml .Ecoflac plus | Manitol 15 % B.Braun sol.for inf.-500 mlmg x1 | Фаркол | 2.01 | 2.0100 | 15 | 2.010 | 1 | 30.15 | 1.5075 |
| 172 B05CB | Sodium chloride | Sodium chloride sol.inf. 9 g/l - 500 ml..Ecoflac plus | Natrium Chlorid Braun 0,9% - 500 mlml x1 | Фаркол | 0.96 | 0.9600 | 10000 | 0.960 | 1 | 9600 | 48C |
| 173 B05CB | Sodium chloride | Sodium chloride sol.inf. 9 g/l - 1000 ml. Ecoflac plus | Natrium Chlorid Braun 0,9% sol for inf - 1000 ml | Фаркол | 1.27 | 1.2700 | 20 | 1.270 | 1 | 25.4 | 1.27 |
| 174 B05CB | Sodium chloride | Sodium chloride sol.inf. 9 g/l - 250 ml. Ecoflac plus | Natrium Chlorid Braun 0,9% sol for inf - 1000 ml | Фаркол | 0.82 | 0.8200 | 100 | 0.820 | 1 | 82 | 4.1 |
| 176 B05CX | Sodium chloride | Sodium chloride sol.inf. 9 g/l - 100 ml. Ecoflac plus | Natrium Chlorid Braun 0,9% sol for inf 250ml x1 | Фаркол | 0.73 | 0.7300 | 1500 | 0.730 | 1 | 1095 | 54.75 |
| 183 B05CX | Glucose | Glucose monohydrate 55 g/l (Glucose anhydrous 50 g/l) 500 ml Ecoflac plus | Glucose Braun 5% sol for inf 500ml x1 | Фаркол | 1.02 | 1.0200 | 1000 | 1.020 | 1 | 1020 | 51 |
| 186 B05CX | Glucose | Glucose monohydrate 110 g/l (Glucose anhydrous 100 g/l) 500 ml.Ecoflac plus | Glucose Braun 10% sol for inf 500ml x1 | Фаркол | 1.08 | 1.0800 | 600 | 1.080 | 1 | 648 | 32.4 |
| 192 B05XB | Amino acids | N(2)-L-alanyl-L- glutamine 200 mg(=82,0mg L-alanine, 134,6 mg L-glutamine) | Dipeptiven sol for inf 200 mg/ml - 100 ml | Фаркол | 22.24 | 22.2400 | 15 | 22.240 | 1 | 333.6 | 16.6ξ |
| 195 B05ZA | Sodium chloride, Hydroxyethyl starch | Sodium chloride 9 g./1000 ml., Poly(0-2 hydroxyethyl) starch 60 g./1000 ml. sol. 500 ml | Voluven sol for inf 500 mlml x1 | Фаркол | 10.84 | 10.8400 | 200 | 10.840 | 1 | 2168 | 108.ξ |
| 199 C01BA | Quinidine | Quinidine sulphate 200 mg., tb. | CHINIDIN SULFAS TAB. 200 MG. X 20 tablets | Фаркол | 4.28 | 0.2140 | 1 | 4.280 | 1 | 4.28 | 0.21ξ |
| 217 C01DA | Pentaerithri tyl tetranitrate | Pentaerithrityl tetranitrate 10 mg., tb. | NITROLONG 10MG X 50 tablets | Фаркол | 2.02 | 0.0404 | 2 | 2.020 | 1 | 4.04 | 0.20ξ |
| 220 C01EB | Trimetazidi ne | Trimetazidine dihydrochloride 35 mg., tb. | VASCOTASIN 35 MG MODIFIED-RELEASE TABL.X 60 | Фаркол | 8.01 | 0.1335 | 15 | 8.010 | 1 | 120.15 | 6.00 |
| 232 C03CA | Furosemide | Furosemide 40 mg., tb. | FURANTRIL TAB.40 MG. X 12 MP | Фаркол | 0.40 | 0.0333 | 10 | 0.400 | 1 | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|---|------------------------|--------|-------|---------|-----|--------|---|--------|--------|
| 337 D08AG | Povidone iodine | Jodinated povidone 10 g/100 g. oint. 90 g. | JODASEPT OINT. 90 G | ointment | Фаркол | 4.76 | 4.7600 | 30 | 4.760 | 1 | 142.8 | 7.1: |
| 341 D08AG | Iodine | Iodine 5 g/100 ml, sol.cut. 0,9 kg. | Tинктура йод 5% 900г | solution | Фаркол | 12.65 | 12.6500 | 2 | 12.650 | 1 | 25.3 | 1.26: |
| 342 D08AX | Hydrogeni peroxyde 600мл. | Hydrogeni peroxyde 30% | Перхидрол 30% 1л | solution | Фаркол | 2.82 | 2.8200 | 2 | 2.820 | 1 | 5.64 | 0.28: |
| 343 D08AX | Hydrogeni peroxyde 1000мл. | Hydrogeni peroxyde 3% | Кислородна вода 3%1л | solution | Фаркол | 2.46 | 2.4600 | 450 | 2.460 | 1 | 1107 | 55.3: |
| 344 D08AX | Spiritus aethilicus | Spiritus aethilicus 70% 1000 ml | Спирт этилов 70% 1л | solution | Фаркол | 3.51 | 3.5100 | 600 | 3.510 | 1 | 2106 | 105.: |
| 345 D08AX | Spiritus aethilicus | Spiritus aethilicus 90% 1000 ml | Спирт этилов 90% 1л | solution | Фаркол | 3.96 | 3.9600 | 100 | 3.960 | 1 | 396 | 19.1: |
| 346 D08AX | Spiritus aethilicus | Spiritus aethilicus 95% 1000 ml | Спирт этилов 95% 1л | solution | Фаркол | 3.99 | 3.9900 | 150 | 3.990 | 1 | 598.5 | 29.92: |
| 356 G04AB | Nalidixic acid | Nalidixic acid 500 mg, tb. X 40 | NELIDIX TAB. 500 MG. X 40 | tablets | Фаркол | 6.00 | 0.1500 | 2 | 6.000 | 1 | 12 | 0.1 |
| 374 H02AB | Dexamethasone | Dexamethasone 0,5 mg., tb. | PREDNISOLON F 0,5 MG TABL. X 30 | tablets | Фаркол | 3.10 | 0.1033 | 2 | 3.100 | 1 | 6.2 | 0.3: |
| 375 H02AB | Prednisolon e | Prednisolone 5 mg., tb. | PREDNISOLON CORTICO 5 MG X 20 | tablets | Фаркол | 2.16 | 0.1080 | 2 | 2.160 | 1 | 4.32 | 0.21(|
| 385 J01BA | Chloramphenicol | Chloramphenicol 250 mg caps | CHLORRNTROMYCIN CAPS. 250MG/2X10 | Capsules | Фаркол | 2.85 | 0.1425 | 10 | 2.850 | 1 | 28.5 | 1.42: |
| 413 J01EE | Combinatio n | Sulfamethoxazole 400 mg., Trimethoprim 80 mg., tb. | TRIMEZOL TAB. 480 MG. X 20 | tablets | Фаркол | 1.75 | 0.0875 | 15 | 1.750 | 1 | 26.25 | 1.312: |
| 425 J01FF | Lincomycin | Lincomycin as hydrochloride 600 mg./2ml., sol.inj. | LINCOMYCYN SOL. INJ. FL. 600MG/2 ML-2ML | solution for injection | Фаркол | 3.07 | 3.0700 | 10 | 3.070 | 1 | 30.7 | 1.53: |
| 426 J01FF | Lincomycin | Lincomycin as hydrochloride 566 mg., caps. | LINCOMYCYN CAPS. 500MG/2X10 | Capsules | Фаркол | 6.49 | 0.3245 | 10 | 6.490 | 1 | 64.9 | 3.24: |
| 431 J01GB | Tobramycin | Tobramycin sulphate sol.inj. 131,95 mg./2 ml. | TOBRAMYCYN SOL. INJ. 80MG/2ML-2ML | solution for injection | Фаркол | 2.16 | 2.1600 | 15 | 2.160 | 1 | 32.4 | 1.6: |
| 440 J01RA | Metronidazole/Spiramycin | Metronidazole/Spiramycin7500 00IU/125mg. | ROVAMET TABL. 125 MG/ 750 000 IU X 20 | tablets | Фаркол | 7.56 | 0.3780 | 2 | 7.560 | 1 | 15.12 | 0.75: |
| 447 J01XD | Timidazole | Timidazole 500mg tb. | TINTDAZOL TAB. 500 MG. X 4 | tablets | Фаркол | 2.00 | 0.5000 | 2 | 2.000 | 1 | 4 | 0. |
| 455 J02AC | Fluconazole | Fluconazole 150 mg., caps. | FUNGOLON CAPS. 150 MG X 1 X 4 | Capsules | Фаркол | 10.89 | 2.7225 | 15 | 10.890 | 1 | 163.35 | 8.167. |
| 457 J02AC | Itraconazol e | Itraconazole 100 mg., caps. | ИТРАКОНАЗОЛ ФУНТИЗОЛ 100МГ X15 | Capsules | Фаркол | 10.41 | 0.6940 | 2 | 10.410 | 1 | 20.82 | |
| 462 J04AB | Rifampicin um | Rifampicin 300 mg., caps. | TUBOCIN CAPS. 300MG/100 | Capsules | Фаркол | 28.26 | 0.2826 | 1 | 28.260 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------|---|---|-------------|--------|-------|---------|----|--------|---|--------|---------|
| 486 | M01AE | Iuprofen | Iuprofen 200 mg., tb. | IBUDOLOR 200 MG FILM.-COATED TABL. X 10 | tablets | Фаркол | 2.24 | 0.2240 | 2 | 2.240 | 1 | 4.48 | 0.224 |
| 494 | M01AX | Nimesulide | Nimesulide 100 mg., tb. | ENETRA TABL.100 MG X 10 | tablets | Фаркол | 2.68 | 0.2680 | 50 | 2.680 | 1 | 134 | 6.7 |
| 496 | M01BX | Diclofenac, Orphenadri ne(citrate) | Diclofenac Sodium 0,3 g/l, Orphenadrine citrate 0,12g/l sol. for inf. 250 ml | Neodolpasse 75 mg/30 mg sol for inf 250 ml | sol for inf | Фаркол | 9.91 | 9.9100 | 5 | 9.910 | 1 | 49.55 | 2.4775 |
| 499 | M02AA | Ketoprofen | Ketoprofen 2,5% gel | TOPOGEL GEL 2,5G/100G | gel | Фаркол | 5.14 | 5.1400 | 2 | 5.140 | 1 | 10.28 | 0.514 |
| 508 | M03BX | Tizanidine | Tizanidine tabl. 2 mg | MUSANT 2 MG X 100 TABLETS | tablets | Фаркол | 7.33 | 0.0733 | 2 | 7.330 | 1 | 14.66 | 0.733 |
| 529 | N01BB | Lidocaine | Lidocaine hydrochloride 50 mg/g., ung 40 g. | LIDOCAIN ACTAVIS OINT. 5% 40 G | ointment | Фаркол | 2.03 | 2.0300 | 30 | 2.030 | 1 | 60.9 | 3.045 |
| 541 | N02AA | Oxycodone | Oxycodone 10mg. capsules, hard | OXYCODON HARD CAPSULE 10 MG X 50 BG | Capsules | Фаркол | 21.66 | 0.4332 | 20 | 21.660 | 1 | 433.2 | 21.66 |
| 542 | N02AA | Oxycodone | Oxycodone 20mg. capsules, hard | OXYCODON HARD CAPSULE 20 MG X 50 BG | Capsules | Фаркол | 43.32 | 0.8664 | 20 | 43.320 | 1 | 866.4 | 43.32 |
| 550 | N02AB | Fentanyl | Fentanyl patch 50mcg/h | VICTANYL 50 MCG/H TRANSDERMAL PATCHES X 5 | patches | Фаркол | 21.46 | 4.2920 | 5 | 21.460 | 1 | 107.3 | 5.365 |
| 551 | N02AB | Fentanyl | Fentanyl patch 75mcg/h | VICTANYL 75 MCG/H TRANSDERMAL PATCHES X 5 | patches | Фаркол | 32.19 | 6.4380 | 5 | 32.190 | 1 | 160.95 | 8.0475 |
| 552 | N02AB | Fentanyl | Fentanyl patch 100mcg/h | VICTANYL 100 MCG/H TRANSDERMAL PATCHES X 5 | patches | Фаркол | 42.92 | 8.5840 | 5 | 42.920 | 1 | 214.6 | 10.73 |
| 553 | N02AE | Buprenorphine | Buprenorphine patch 70mcg/h | BUPRENORPHIN ACTAVIS 70 MCG/H TRANSD.PLAST. X 5 | patches | Фаркол | 64.99 | 12.9980 | 5 | 64.990 | 1 | 324.95 | 16.2475 |
| 554 | N02AE | Buprenorphine | Buprenorphine patch 52,5mcg/h | BUPRENORPHIN ACTAVIS 52,5 MCG/H TRANSD.PLAST. X 5 | patches | Фаркол | 48.74 | 9.7480 | 5 | 48.740 | 1 | 243.7 | 12.185 |
| 555 | N02AE | Buprenorphine | Buprenorphine patch 35mcg/h | BUPRENORPHIN ACTAVIS 35 MCG/H TRANSD.PLAST. X 5 | patches | Фаркол | 32.50 | 6.5000 | 5 | 32.500 | 1 | 162.5 | 8.125 |
| 560 | N02BB | Thiamine, Metamizole sodium, Caffeine | Caffeine 50 mg., Metamizole sodium 500 mg., Thiamine hydrochloride 38,75 mg., tb. | BENALGIN TAB. X 20 MP | tablets | Фаркол | 2.17 | 0.1085 | 2 | 2.170 | 1 | 4.34 | 0.217 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---|---|---|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|--------|
| 562 N02BE | Paracetamo | Paracetamol sol.inf. 10 mg./ml. 100 ml. | Paracetamol Kabi sol for inf 10 mg/ml - 100 ml | sol for inf | Фаркол | 1.25 | 1.2500 | 50 | 1.250 | 1 | 62.5 | 1 | 3.125 |
| 565 N03AF | Carbamaze pine | Carbamazepine 200 mg., tb. | CARBAMAZEPIN ACTAVIS TAB. 200 MG X 50 | CARBAMAZEPIN ACTAVIS TAB. 200 MG X 50 | tablets | Фаркол | 3.66 | 0.0732 | 1 | 3.660 | 1 | 3.66 | 0.182 |
| 571 N03AX | Topiramate | Topiramate tabl. 100 mg | TALOPAM TABL.100 MG X 30 | TALOPAM TABL.100 | tablets | Фаркол | 20.82 | 0.6940 | 1 | 20.820 | 1 | 20.82 | 1.041 |
| 583 N05BA | Bromazepa m | Bromazepam 3 mg., tb. | LEXOTAN 3MG X 30 | LEXOTAN 3MG X 30 | tablets | Фаркол | 2.28 | 0.0760 | 30 | 2.280 | 1 | 68.4 | 3.42 |
| 586 N05BA | Diazepam | Diazepam 10 mg., tb. | DIAZEPAM ACTAVIS TAB. 10 MG X 20 MP | DIAZEPAM ACTAVIS TAB. 10 MG X 20 MP | tablets | Фаркол | 1.75 | 0.0875 | 50 | 1.750 | 1 | 87.5 | 4.375 |
| 587 N05BB | Hydroxyzin e | Hydroxyzine hydrochlorid tabl. 25 mg | NEUROLAX 25MG X 50 | NEUROLAX 25MG X 50 | tablets | Фаркол | 2.28 | 0.0456 | 1 | 2.280 | 1 | 2.28 | 0.114 |
| 607 N07CA | Betahistine | Betahistine hydrochloride 16 mg., tb. | VESTIBO TABL. 16 MG X 60 | VESTIBO TABL. 16 MG X 60 | tablets | Фаркол | 4.18 | 0.0697 | 1 | 4.180 | 1 | 4.18 | 0.205 |
| 621 R03DA | Aminophyll ine | Aminophylline ethylenediamine 100 mg., tb. | NOVPHYLLIN TABL. 100 MG X 20 MP | NOVPHYLLIN TABL. 100 MG X 20 MP | tablets | Фаркол | 0.86 | 0.0430 | 10 | 0.860 | 1 | 8.6 | 0.45 |
| 628 R05CB | Bromhexin | Bromhexine hydrochloride 8 mg., tb. | BROMHEXIN TABL. 8 MG X 20 MP | BROMHEXIN TABL. 8 MG X 20 MP | tablets | Фаркол | 2.50 | 0.1250 | 10 | 2.500 | 1 | 25 | 1.25 |
| 631 R05DB | Butamirate | Butamirat syr. 0,15% 200 ml | BRONHETAMIN SYR. 0,15%-200ML | BRONHETAMIN SYR. 0,15%-200ML | syrup | Фаркол | 5.44 | 5.4400 | 2 | 5.440 | 1 | 10.88 | 0.544 |
| 639 R06AE | Cetirizine | Cetirizine dihydrochloride 10 mg., tb. | CETIRINAX TABL. 10 MG X 20 | CETIRINAX TABL. 10 MG X 20 | tablets | Фаркол | 4.90 | 0.2450 | 5 | 4.900 | 1 | 24.5 | 1.225 |
| 648 S01AA | Tobramycin | Tobramycin collyr. 0,3% 5 ml | TOBRIN DROPS EYE 0.3% 5ML | TOBRIN DROPS EYE 0.3% 5ML | drops eye | Фаркол | 2.78 | 2.7800 | 10 | 2.780 | 1 | 27.8 | 1.35 |
| 653 S01CA | Dexametha sone, е | Dexamethasone 1 mg./ml., Tobramycin 3 mg./ml., drops eye 5 ml. | DEX-TOBRIN DROPS EYE-5ML | DEX-TOBRIN DROPS EYE-5ML | drops eye | Фаркол | 3.53 | 3.5300 | 5 | 3.530 | 1 | 17.65 | 0.882! |
| 666 | Ентерална | Комплексна, балансирана, храна с имуномоду лиращо действие | ниско остатъчна, предназначена за перорално или чрез сонда приложение, 200 ml. | ниско остатъчна, предназначена за перорално или чрез сонда приложение, 200 ml. | solution | Фаркол | 5.32 | 5.3200 | 30 | 5.320 | 1 | 159.6 | 7.95 |
| 667 | Стандартн а | Комплексна, балансирана, храна с имуномоду лиращо действие | ниско остатъчна, предназначена за перорално или чрез сонда приложение, 200 ml. | ниско остатъчна, предназначена за перорално или чрез сонда приложение, 200 ml. | solution | Фаркол | 2.34 | 2.3400 | 100 | 2.340 | 1 | 234 | |
| 668 | Високоене рийна | Комплексна, балансирана, ниско остатъчна, предназначена за перорално ентерална | Fresubin original drink 200ml | Fresubin protein energy drink 200ml | solution | Фаркол | 3.83 | 3.8300 | 100 | 3.830 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--|--|------------------------|--------|-------|---------|-----|--------|---|-----------|---------|
| 695 | V03AF | Calcium folinate | Calcium folinate sol for inj. 10 mg/ml - 10 ml | CALCIUM FOLINATE ACTAVIS 100MG/10ML SOL.FOR INJ. | solution for injection | Фаркол | 10.26 | 10.2600 | 500 | 10.260 | 1 | 5130 | 256.5 |
| | | | | | | | | | | | | 38931.330 | 1946.57 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

"Доставка на лекарства" по Приложение 1 - по Оп 2

| Номе АТС- код ура | Международн о непатентно наименовани е | Активно лекарствено вещество, лекарствена форма | Лекарство на форма | Предлагана цена за еденица бр.в а цена за опаковката/т без ДДС | Предлаган а цена за единица бр.в а цена за опаковка | ориентир очни количес тва 12 месеца | Гаранция за изпълнен ие 5 %валидна 180 дни след |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | Стойност на договор за Оп 2 |
| 9 L01BC | Capecitabine | Capecitabine tb.500mg | CAPECITABINE ACTAVIS 500 MG FILM.TABL.X 120 | tablets | Фаркол АД | 44.28 | Kапачината стойност на договор за договора Оп 2 |
| 14 L01CA | Vinorelbine | Vinorelbine 10mg/ml- 5ml. conc.for solution infusion | VINORELBIN CONC. FOR INF.SOL.10 MG/ML - 5 MLX1 | concentrate for infusion | Фаркол АД | 35.17 | 9144.20 457.21 |
| 15 L01CB | Etoposide | Etoposide solution for infusion 100mg | ETOPOSID ACTAVIS 20MG/ML CONC.FOR SOL.FOR INF. 5ML | concentrate for infusion | Фаркол АД | 5.29 | 5290.00 264.50 |
| 19 L01CD | Docetaxel | Docetaxel 20mg conc.for inf. | DOCETAXEL ACTAVIS 20MG/ML CONC SOL.INF.20MG/1ML | concentrate for infusion | Фаркол АД | 6.92 | 120.692 830.40 41.52 |
| 26 L01DB | Epirubicin | Epirubicin powd.inj 50mg | EPISINDAN 50 MG POWD. INJ. 50 MG X 1 | powder for injection | Фаркол АД | 24.00 | 1500.24.00 1 36000.00 1800.00 |
| 27 L01DB | Epirubicin | Epirubicin powd.inj 100mg | EPISINDAN 2 MG/ML SOL.FOR INF. 100 MG/ 50 ML | concentrate for infusion | Фаркол АД | 48.00 | 500.48.00 1 24000.00 1200.00 |
| 42 L01XX | Topotecan | Topotecan 4mg powd for conc. for sol. for inf. | POTACTASOL 4MG POWD.FOR CONC.FOR SOL INF VIAL X1 | powder for injection | Фаркол АД | 16.17 | 80.16.17 1 1293.60 64.68 |
| | | | | | | | 80986.2 4049.31 |