

ДОГОВОР

№ 115/16.10.2015 г.

Днес, 16.10.2015 г. между:

„Комплексен Онкологичен Център - Шумен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63, ЕИК 127521758, представлявано от Сотир Стоянов Караниколов – Управител, наричано в текста „Възложител“ от една страна,

и

„ЛИФТКОМ“ АД ЕИК 202155371, с адрес: гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, Сграда 4 ет.1, офис 101 телефон 054/833113, факс 054/831 366, представлявано от Владислав Кипров, наричано в текста „Изпълнител“ от друга страна,

на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, въз основа на резултатите, отразени в Протокол от 05.10.2015 г. от работата на комисията за получаване, разглеждане и класиране на офертите, назначена със Заповед № 102/24.09.2015 г. и оферта с Вх. № 403/23.09.2015 г. се подписва настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане:

1.1.1. доставка на 1 (един) брой нов асансьор цялостно окомплектован с всички детайли и елементи за монтиране (наричан по-долу Съоръжението), описани по вид, качество и комплектност в Приложение № 1 – Технически спецификации;

1.1.2. монтаж на Съоръжението;

1.1.3. пускови работи и изпитания и въвеждане в експлоатация.

II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Мястото на изпълнение на договора е гр.Шумен ул.»Васил Априлов»63, сграда «Лъчелечение» при «КОЦ-Шумен «ЕООД,

III. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Срокът на доставка на Съоръжението е 28(двадесет и осем) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3.2. Срокът за изпълнението на монтажа и извършване на пускови работи и изпитания на Съоръжението е 45 /четиридесет и пет /календарни дни от уведомлението на Възложителя до Изпълнителя за готовността му за започване на тези дейности.

3.2.1. Срокът, посочен в т. 3.2 включва и срока за извършването на дейностите по



удостоверяване съответствието на монтираното Съоръжение съгласно чл. 40, ал. 4 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (НСИОСАТПУ) в съответствие с посочените в Наредбата процедури.

3.3. Дейностите по въвеждане в експлоатация на Съоръжението, включително регистриране и първоначален технически преглед се извършват съгласно посочените срокове в Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори (НБЕТНА).

IV. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Крайната цена на договора е в размер на 36 120 (тридесет и шест хиляди сто и двадесет лева, нула ст.) лева без включен ДДС или 43 344 (четиридесет и три хиляди триста четиридесет и четири лева, нула ст.) с включен ДДС и включва всички преки и непреки разходи и печалба на Изпълнителя.

4.2. Плащането по т. 4.1. се извършва по банков път, по банковата сметка посочена във фактурата на Изпълнителя както следва:

4.2.1. Плащане в размер на 80% (осемдесет процента) от цената т. 4.1. – до 10 (десет) работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол по т. 7.7.

4.2.2. Получаване на оригинал на фактура, както и документите по чл. 20, ал. 3, т. 2 - 7 от НБЕТНА в два екземпляра.

4.2.3. Останалите 20 % се заплащат на Изпълнителя до 60 дневен срок, от предаването на съоръжението, както и всички документи свързани с изпълнение на настоящия договор.

4.4.4. Всички плащания по договора се извършват по банков път по банковата сметка посочена във фактурите на Изпълнителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Изпълнителят се задължава да изпълни договора добросъвестно и професионално, в съответствие с всички нормативно установени изисквания, в т.ч. изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, санитарните, хигиенни и противопожарни норми, предписанията на съответните контролни органи, охранително-пропускателния режим в обектите на ДП РВД, както и в съответствие с клаузите на договора.

5.2. Изпълнителят се задължава да изпълнява предмета на договора в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), НБЕТНА, НСИОСАТПУ, Стандарт EN81, НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради, издадена от министерството на регионалното развитие и благоустройството и НАРЕДБА № ИЗ-1971 от 29 октомври 2009 г. За строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.2010 г., издадена от министерството на вътрешните работи и министерството на регионалното развитие и благоустройството.

5.3. Изпълнителят се задължава при изпълнението на договора да полага грижата на добър търговец.

5.4. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора по Раздел I в сроковете, указани в Раздел III.

5.5. Изпълнителят се задължава да изпълнява дейностите по Раздел I в работното време, установено за ЛЦ за ОВД, Горна Оряховица.

5.6. Изпълнителят се задължава да пази имуществото на Възложителя с грижата на добър стопанин, като при евентуално нанесени щети ги отстранява за своя сметка.

5.7. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и трети лица, в резултат на свои и/или на негови служители действия или бездействия при или по повод изпълнение на договора.

5.8. Изпълнителят се задължава да отстранява незабавно и за своя сметка всички допуснати недостатъци, грешки и пропуски при изпълнение на договора.

5.9. Изпълнителят се задължава да изпълни този договор със свой правоспособен персонал.

5.10. Числеността и квалификацията на персонала на Изпълнителя, ангажиран с дейностите по договора, следва да бъде достатъчна за качествено и в срок изпълнение на предмета на договора.

5.11. Изпълнителят отговаря за действията на своите служители и работници, като за свои действия.

5.12. Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя в срок до три дни от настъпване на следните обстоятелства:

5.12.1. започнало производство по ликвидация или

5.12.2. започнало производство по несъстоятелност.

5.13. Изпълнителят се задължава да не разпространява информация, която му е станала известна при и по повод изпълнението на договора, като това задължение важи и за неговите служители.

5.14. Изпълнителят се задължава да спазва пропускателния режим и правилата за вътрешния ред в обектите на Възложителя, като в случай, че е необходимо издаването на пропуски за достъп до обектите на Възложителя те се осигуряват за сметка на Изпълнителя.

5.15. Изпълнителят се задължава при изпълнение на договора да спазва Политиката по околна среда на ДП РВД, Процедурата по разделно събиране на отпадъците на ДП РВД и Инструкцията за безопасна работа с химични вещества и препарати.

5.16. Изпълнителят се задължава да осигури гаранционна поддръжка на доставеното Съоръжение при условията и в сроковете на Раздел XII от договора.

5.17. Изпълнителят има право да получи от Възложителя необходимото съдействие за добросъвестно и точно изпълнение на договора.

5.18. При добросъвестно и точно изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Възложителят има право да получи доставките и услугите, предмет на договора, в съответствие с клаузите на договора и приложенията към него.

6.2. Възложителят се задължава да проведе първоначален инструктаж по безопасна работа, хигиена на труда и противопожарна безопасност на персонала на Изпълнителя, пряко ангажиран с изпълнението на договора.

6.3. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за



изпълнение на задълженията му по договора.

6.4. Възложителят се задължава да осигури достъп на Изпълнителя до обектите, където ще се извършват дейностите по демонтаж и монтаж при спазване на вътрешните правила за достъп на Възложителя.

6.5. Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя подходящи условия за демонтаж на съществуващия асансьор и монтаж на Съоръжението.

6.6. Възложителят се задължава да запознае Изпълнителя с Политиката по околна среда на ДП РВД, Процедурата по разделно събиране на отпадъците на ДП РВД и Инструкцията за безопасна работа с химични вещества и препарати.

6.7. При добросъвестно и точно изпълнение на предмета на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговорената цена в размер, срок и условия съгласно Раздел IV от настоящия договор.

VII. ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

7.1. Изпълнителят се задължава да достави ново Съоръжение, заводски комплектовано с оригинални компоненти, в съответствие с Техническите спецификации – Приложение № 1.

7.2. Доставеното Съоръжение следва да отговаря на международните стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост и вибрации.

7.3. Доставка на Съоръжението се извършва в срока по т. 3.1. в КОЦ-ШУМЕН ЕООД

7.4. Изпълнителят се задължава да осигури подходяща опаковка на Съоръжението според обичайните търговски стандарти, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането по време на превоза, натоварване, разтоварване и съхранение.

7.5. Изпълнителят уведомява Възложителя за точната дата и предполагаемото време за пристигане на Съоръжението, като Възложителят е длъжен да осигури надлежно упълномощен свой представител, който да приеме доставката.

7.6. Разноските по доставката на Съоръжението до обекта на Възложителя са за сметка на Изпълнителя.

7.7. Приемането на доставеното Съоръжение се осъществява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол след извършване на проверки и оглед на място от двете страни по договора. Протоколът се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра и се подписва от представители на двете страни.

7.8. В случай на констатиране липси и/или явни несъответствия с договореното, доставката не се приема от Възложителя, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка да достави липсващото и/или несъответстващо Съоръжение.

7.9. Рискът от погиването или повреждане на Съоръжението се носи от Изпълнителя, а от момента на двустранно подписване на приемо-предавателния протокол по т. 7.7., удостоверяващ приемане на доставката в съответствие с клаузите на договора този риск преминава върху Възложителя, с изключение на времето за монтаж и пускови работи и изпитания на Съоръжението.

7.10. Двустранно подписаният приемо-предавателен протокол по т. 7.7. от договора не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на Съоръжението, както и за скрити недостатъци на същото.

7.11. Възложителят придобива правото на собственост по отношение на Съоръжението, след като изплати на Изпълнителя цената по т. 4.1., посочена в настоящия договор.

VIII. МОНТАЖ

- 8.1. Дейностите по монтаж на Съоръжението се извършват след уведомление от страна на Възложителя за готовността му за започване на тези дейности.
- 8.2. Монтажа на Съоръжението Изпълнителят осъществява със свои специалисти, притежаващи необходимата квалификация.
- 8.3. Изпълнителят се задължава да осигури необходимите специализирани инструменти или апаратура, в случай че такива са необходими, за дейностите по монтажа на Съоръжението.
- 8.4. След приключване на монтажа на Съоръжението, Изпълнителят се задължава да остави площадката и околните пространства в готов за експлоатация вид – почистени и обезопасени.

IX. ПУСКОВИ РАБОТИ И ИЗПИТАНИЯ

- 9.1. Изпълнителят се задължава да проведе пускови работи и изпитания, които се провеждат след извършването на монтажа.
- 9.2. Пусковите работи и изпитания се провеждат в присъствието на упълномощен представител на Възложителя.
- 9.3. Пусковите работи и изпитания се провеждат след получаване на разрешение от Възложителя и по начин, който не възпрепятства Възложителя при предоставянето на аеронавигационни услуги.
- 9.4. Изпълнителят отговоря изцяло за всички дейности по провеждането на пусковите работи и изпитания.
- 9.5. Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка необходимите за провеждането на пусковите работи и изпитания специализирани инструменти, тестова и измервателна апаратура.
- 9.6. При успешно проведени пускови работи и изпитания упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя изготвят и подписват констативен протокол.
- 9.7. При неуспешно проведени пускови работи и изпитания в протокола по т. 9.6. се отразяват всички установени откази, дефекти и несъответствия и се определя срок за тяхното отстраняване.
- 9.8. В случаите на т. 9.7. Изпълнителят се задължава да повтори пусковите работи и изпитания след отстраняване на установените откази, дефекти и несъответствия като всички разходи за това са за сметка на Изпълнителя.
- 9.9. Резултатите от повторно проведените пускови работи и изпитания се отразяват в констативен протокол, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

X. ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- 10.1. Изпълнителят се задължава да заяви извършването на дейностите по удостоверяване съответствието на монтираното Съоръжение с НСИОСАТПУ в съответствие с чл. 40, ал. 4 от същата Наредба.
- 10.2. Дейностите по т. 10.1. се извършват за сметка на Изпълнителя.
- 10.3. След извършване на дейностите по т. 10.1. се съставя приемо-предавателен протокол, като Изпълнителят предава на Възложителя документите по чл. 20, ал. 3, т. 2-



7 от НБЕТНА в два екземпляра, необходими за регистрирането на Съоръжението.

10.4. Ако непредставянето на необходимите документи води до последващи разходи за Възложителя, тези разходи се покриват от Изпълнителя, като Възложителят ги удържа от следващото дължимо по договора плащане или от гаранцията за добро изпълнение.

10.5. Дейностите по регистриране на Съоръжението по чл. 20 от НБЕТНА се извършват от Възложителя.

10.6. След регистрацията на Съоръжението, Възложителят е длъжен да осигури провеждането на първоначален технически преглед по чл. 24, ал. 1, т. 1 от НБЕТНА, за издаване на акт за първоначален технически преглед на Съоръжението, от специализиран орган по § 4 от ЗТИП.

10.7. Изпълнителят се задължава да присъства при извършване на първоначалния технически преглед по т. 10.6.

10.8. Изпълнителят е длъжен да осигури правоспособен персонал и средства за измерване, контролни тежести за извършване на първоначалния технически преглед.

XI. ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.1. При доставката на Съоръжението, Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя:

а/ Техническа документация на български и/или английски език и

б/ Инструкция за експлоатация на български език.

11.2. Всички разходи, свързани с изпълнението по т. 11.1, са за сметка на Изпълнителя.

XII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

12.1. Изпълнителят предоставя на Възложителя гаранция срещу, производствени дефекти, дефекти в материала или дефекти в изработката на Съоръжението, за коректната работа на Съоръжението в съответствие с всички спецификации, функционалности и изисквания, определени в този договор.

12.2. Гаранцията е валидна и се прилага само в случаите, в които Съоръжението е използвано и поддържано в съответствие с инструкциите на Изпълнителя, техническата документация и инструкцията за експлоатация.

12.3. Срокът на гаранцията по т. 12.1. е **60 месеца**, считано от датата на издаване на акт за първоначален технически преглед на Съоръжението.

12.4. След издаване на акт за първоначален технически преглед на Съоръжението Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за гаранционна поддръжка на съоръжението.

12.5. При отказ и/или повреда поради проявен фабричен дефект, дефекти в материала, дефекти в изработката, както и отклонение от показателите, определени от производителя на Съоръжението, непредизвикани от неправилно съхранение или експлоатация в рамките на гаранционния срок, същите следва да бъдат ремонтирани или заменени с нови от Изпълнителя в срок (съгласно офертата на Изпълнителя, но не повече от 10 (десет) календарни дни след известяването за възникналия проблем от Възложителя чрез електронна поща или факс.

12.6. В случай, че Изпълнителят не отстрани недостатъци и/или повреди в срока по т.

12.5. Възложителят може да отстрани тези дефекти, недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи за това от гаранцията за гаранционна поддръжка.

12.7. Всички разходи във връзка с изпълнение на гаранционните задължения, предмет на настоящия договор, както и всички съпътстващи разходи за тях, са за сметка на Изпълнителя.

12.8. В случай че в гаранционния срок Съоръжението не работи в съответствие с изискванията на договора по причини, за които Изпълнителят отговаря, срокът на съответната гаранция се удължава с времето, през което Съоръжението не е работило.

12.9. След изтичане на гаранционния срок страните подписват двустранен протокол, с който удостоверяват приключването на своите взаимоотношения във връзка с гаранционните задължения на Изпълнителя.

12.10. Гаранцията за поддръжка в гаранционен срок се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на протокола по т. 12.9. в случай, че Изпълнителят е изпълнил своите гаранционни задължения в съответствие с клаузите на договора.

12.11. В случай, че е налице пълно неизпълнение на гаранционните задължения на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи цялата гаранция за гаранционна поддръжка;

12.12. В случай, че е налице частично неизпълнение на гаранционните задължения на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи съответната част от гаранцията за гаранционна поддръжка за покриване на дължимите от Изпълнителя неустойки.

XIII. НЕУСТОЙКИ

13.1. При забавено изпълнение на задълженията на Изпълнителя съгласно сроковете в договора по причини, за които той отговаря, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора по т. 4.1. без ДДС за всеки просрочен ден.

13.2. Общата стойност на неустойките, дължими от Изпълнителя, не може да надвишава 20 % (двадесет процента) от цената по т. 4.1. без ДДС.

13.3. При забавено изпълнение на договора от Изпълнителя Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение на договора или от стойността на следващи плащания съответната част за покриване на дължимите от Изпълнителя неустойки.

13.4. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от размера на забавеното плащане.

13.5. Плащането на неустойки за забава не освобождава неизправната страна от изпълнението на задълженията ѝ по договора.

13.6. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

XIV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

14.1. Страните не носят отговорност за забава или неизпълнение на задълженията си по

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. To the right of the stamp, there is a long, thin, diagonal line, possibly another signature or a mark.

настоящия договор, причинени от непреодолима сила, а именно обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

14.2. В случай на възникване на обстоятелства, имащи характер на непреодолима сила, засегнатата страна е длъжна в 15 (петнадесет) дневен срок от възникването на непреодолимата сила да уведоми писмено другата страна.

14.3. Наличието на непреодолима сила спира изпълнението на задълженията на страните за времето на действие на непреодолима сила. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

15.1. Настоящият договор може да се прекрати:

15.1.1. по взаимно писмено съгласие на страните;

15.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 7 (седем) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;

15.1.3. едностранно от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

15.1.4. едностранно от Възложителя без предизвестие в случай, че Изпълнителят е в забава по отношение на срока за доставка повече от 10 (десет) дни;

15.1.5. едностранно от Възложителя с 10 (десет) дневно писмено предизвестие, считано от датата на уведомлението по т. 5.12. или узнаване на съответните обстоятелства, в случай че Изпълнителят е:

15.1.5.1. в производство за ликвидация;

15.1.5.2. в открито производство по несъстоятелност или бъде обявен в несъстоятелност;

15.2. При прекратяване на договора Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя цената на действително извършените доставки и/или предоставените услуги, доколкото същите могат да бъдат полезни на Възложителя.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

16.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

16.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като сроковете текат от получаването. Съобщения или уведомления, получени след 16:00 часа или в неработен

ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

16.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна в тридневен срок при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата по т. 16.5.

16.5. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора, както следва:

За Възложителя:

Евгени Радев

За Изпълнителя:

Владислав Кипров, Мариела Кипрова

16.6. Неразделна част от този договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сотир Караниколов

Иванка Ралева

/Главен счетоводител/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Владислав Кипров- Управител/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Ситуация – съществуваща шахта и машинно помещение разположено на гърба на асансьорната шахта-долу.

Тип	Стоманобетонова
Размери на шахтата	
Широчина	2200 мм
Дълбочина	2200 мм
Дъно	1600 мм
От последна спирка до таван шахта	4160 мм
Ход	13 метра

2. Спецификация на асансьора

2.1. Нормативни документи, приложими при изготвяне на Техническата спецификация

- Стандарт EN81 – Асансьори електрически
- НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства.
- НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради, издадена от министерството на регионалното развитие и благоустройството
- НАРЕДБА № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.2010 г., издадена от министерството на вътрешните работи и министерството на регионалното развитие и благоустройството.
- При положение, че възникнат промени по гореописаните наредби по-време на обявената поръчка, а именно публичната покана по глава 8"а" от ЗОП, то участниците са длъжни да ги съблюдават и спазват.

2.2. Минимални технически данни.

Модел AMRL 1200 GRLESS	Асансьор без машинно помещение пр съобразяване със размерите на съществуващите шахта и машинно помещение
Брой асансьори	1
Контролираща система	
Тип контролер	Микропроцесорен
Действие в извънредни ситуации	Асансьора да има необходимо оборудване за използване на дублирано захранване. (съгласно т.14.2.1 Електрическо аварийно управление на EN 81-1) В случай на спиране на основно захранване, асансьора да стига до на близкия етаж и да остане там с отворен

	врати. Технически ключ даващ команда придвижване до първа спи независимо от посоката на движение.
Телеаларма	В случай че пътник е затворен кабината, след подаване на сигнал ч паник-бутона, модем поставен въ кабината ще започне да наби автоматично и последователно до различни номера до отговор. Ч системата да може да се осъществ двустранна връзка м/у кабина контролно табло.
Бройка на спирки	5
Интериор на кабината	
Тип кабина	пътническа
Брой изходи	1
Интериор на кабината	Инокс, неръждаема стомана матирана или алтернатива
Под	Противоплъзгаща настилка
Осветление на кабината	LED скрито (с автоматично намалява на силата на осветлението в реж „почивка”).
Етажни врати	
Тип	Автоматични



Вн. Кингов
Угн. Директор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Ситуация – съществуваща шахта и машинно помещение разположено на гърба на асансьорната шахта-долу.

Тип	Стоманобетонова	
Размери на шахтата		
Широчина	2200 мм	
Дълбочина	2200 мм	
Дъно	1600 мм	
От последна спирка до таван шахта	4160 мм	
Ход	13 метра	

2. Спецификация на асансьора

2.1. Нормативни документи, приложими при изготвяне на Техническата спецификация

- Стандарт EN81 – Асансьори електрически
- НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства.
- НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради, издадена от министерството на регионалното развитие и благоустройството
- НАРЕДБА № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.2010 г. издадена от министерството на вътрешните работи и министерството на регионалното развитие и благоустройството.
- При положение, че възникнат промени по гореописаните наредби по-време на обявената поръчка, а именно публичната покана по глава 8"а"от ЗОП, то участниците са длъжни да ги съблюдават и спазват.

2.2. Минимални технически данни.

Модел AMRL 1200 GEARLESS	Асансьор без машинно помещение при съобразяване със размерите на съществуващите шахта и машинно помещение
Брой асансьори	1
Контролираща система	
Тип контролер	Микропроцесорен. Електрическо, безредукторно, с честотно управление VVVF
Товароподемност	1200кг

[Signature]


[Stamp: ЛЕТИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ]

[Signature: Д-р. Кирков]

Действие в извънредни ситуации		Асансьора да има необходим оборудване за използване на дублир захранване. (съгласно т.14.2 Електрическо аварийно управление н EN 81-1) В случай на спиране на основ захранване, асансьора да стига до близкия етаж и да остане там с отвор врати. Технически ключ даващ команда придвижване до първа спл независимо от посоката на движение.
Телеаларма		В случай че пътник е затворен кабината, след подаване на сигнал ч паник-бутона, модем поставен въ кабината ще започне да наби автоматично и последователно до различни номера до отговор. Ч системата да може да се осъществ двустранна връзка м/у кабина контролно табло.
Бройка на спирки		5
Интериор на кабината		
Тип кабина		Пътническа/Инокс
Брой изходи		1
Интериор на кабината		Инокс, неръждаема стомана матирана или алтернатива
Под		Противоплъзгаща настилка
Осветление на кабината		LED скрито (с автоматично намаляване на силата на осветлението в режими „почивка“).
Етажни врати		
Тип		Автоматични, Противопожарни E120, 1200/1200 мм, Инокс



В. Кипри



$$S=2.7m^2$$

$$Q=1200kg/16 \text{ persons}$$



Вн. Рунд

Design, manufacturing, installation and maintenance of elevators.
Supply, installation and maintenance of escalators.



EN ISO 9001:2008

LIFTKOM

exclusive representative for Bulgaria of  **ThyssenKrupp**

Компоненти за производство на асансьори Лифтком обект КОЦ-Шумен ЕООД
Модел асансьор MRLE- GRLSS

1. Електрическа машина- **Alberto Sassi Itay**
2. Шахтови врати- **Лифтком АД**
3. Механизми за врати- оператор кабинна врата и механизми за шахтови врати -**Prolift Turkey,**
4. Водещи релси - **Monteferro, Italy**
5. Електрическа система- табло управление- микропроцесор **Arcode- Arl Turkey /Liftkom/**
6. Въжета носещи – диам. 6 мм **Liftex Italy,** диам.6,5 мм **Pfeifer Dra Germany**
7. Листова стомана – инокс, черна ламарина:
 - **ThyssenKrupp, Germany, Sidma Ltd Bulgaria, Balkan steel- Bulgari**
8. Устройства за безопасност:
 - Захващащ механизъм– **Dynatech, Spain**
 - Скоростен ограничител- **Dynatech, Spain**
8. Бутони Брайл - **Alphalift-Bulgaria**

Лифтком АД
23.09.2015 г

ДО
УПРАВИТЕЛЯ на „КОЦ-ШУМЕН“ ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

Лифтком АД, гр.София, ж.к Младост 4, Бизнес парк София, Сграда 4, ет.1, офис 101

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на глава 8 „а“ от Закона за обществените поръчки предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет „Доставка монтаж и пускане в експлоатация на асансьор в „КОЦ-ШУМЕН“ ЕООД“ , при следните финансови условия:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката в размер на 36 120(тридесет и шест хиляди сто и двадесет) лева без ДДС съответно 43 344 (четиридесет и три хиляди триста четиридесет и четири) лева с вкл. ДДС определена както следва:

1.1. Цена на Съоръжението и окомплектовката:

№	Описание на Съоръжението и окомплектовката (партиден номер)	Количество (брой)	Ед. цена (лева)	Обща цена (лева)
1.	АСАНСЬОР 1200КГ,ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	1БР.	31 780	31 780
2.				
3.				
Всичко без ДДС:				
ДДС 20%				6356
ОБЩО с ДДС:				38136

1.2. Цени за услугите:

№	Описание	Цена (лева)
1.	Доставка	40
2.	Монтаж + скеле	3420
3.	Пускови работи и изпитания и въвеждане в експлоатация	880
Всичко без ДДС:		4340
ДДС 20%		868
ОБЩО с ДДС:		5208

Крайната цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

23.09.2015
гр.Шумен

Подпис:



(име, длъжност и печат)

ДО
УПРАВИТЕЛЯ на „КОЦ-ШУМЕН“ ЕООД

О Ф Е Р Т А

за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьор в „КОЦ-ШУМЕН“ ЕООД“
по реда и при условията на глава 8 „а“ от Закона за обществените поръчки

Административни данни на участника:

Наименование или име на участника: Лифтком АД

ЕИК 202155371

Представявано от Владислав Кипров

Седалище и адрес на управление , гр.София, ж.к Младост 4, Бизнес парк София. Сграда 4. ет.1.
офис 101

Телефон: 054 833 113

Факс: 054 831 366

E-mail: liftkom@abv.bg

Лице за контакти : Мариела Кипрова

Длъжност : Търговски сътрудник

Телефон/факс : 0885415908

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьор в „КОЦ-ШУМЕН“ ЕООД“.

Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие в избора на изпълнител, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

Ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с Приложение №3 – Предлагана цена”, който е неразделна част от настоящата оферта.

Декларирам, че Лифтком АД като участник в избора на изпълнител отговаря/м на всички изисквания, посочени в предварително обявените условия от Възложителя.

Срок на доставка на Съоръжението 28 дни (двадесет и осем), считано от датата на подписване на договора.

Срок за изпълнението на монтажа и извършване на пускови работи и изпитания на Съоръжението 45 (четирдесет и пет) календарни дни от уведомлението на Възложителя за готовността му за започване на тези дейности.

Гаранционен срок на предлаганото Съоръжение 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на издаване на акт за първоначален технически преглед на Съоръжението.

Срок за отстраняване на дефекти/повреди по време на гаранционният срок на предлаганото Съоръжение 10 (десет) календарни дни, считано от известяването за възникналия проблем от Възложителя.

В случай, че Лифтком АД бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

б) документите, посочени в чл. 101е, ал. 2 от ЗОП;

в) за служителите, пряко ангажирани с изпълнение предмета на поръчката, следните документи:

- трите имена, ЕГН и адрес на лицето, както и длъжността, която ще засема, или конкретната задача, която ще изпълнява;

Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

23.09.2015 г.
гр.Шумен



Подпис:

(име, длъжност и печат)

Жл. Кикров, Игн. Димитров