

**ДОГОВОР** 136/18  
за обществена поръчка

Днес, 13.07.2018 г. в гр. Шумен между:

“КОЦ - Шумен” ЕООД с адрес : гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” №.63, ЕИК 127521758, ЕИК по ДДС-BG127521758 представлявано от д-р Сотир Стоянов Караниколов – Управител, наричано по – долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и

„ФАРКОЛ” АД , с адрес: гр.Бургас ул..”Сан Стефано” №28 с ЕИК 102227154 представлявано от Таня Минчева Минчева - Базотева и Георги Петков Базотев – представители на СД, чрез пълномощник Райо Карчев от друга страна, наричана за краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл.112 ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение №006/18.06.2018 г. по преписка с № 00979-2018-0001, се сключи договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се задължава да достави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** лекарствени продукти , наричани по- долу “стоки” съгласно таблица Приложение № 1 неразделна част от настоящия договор за обектите, за които кандидатът е класиран на първо място и обявен за изпълнител съгласно Решение на Възложителя.

1.2. При необходимост от прилагане на новосъздадени лекарствени продукти, които отговарят по състав на посочените в Приложение №1 обекти по фармакологични групи, страните могат с допълнително споразумение да договорят доставката им.

## II. ЦЕНИ

2.1. Единичната цена на стоките се определя съгласно таблица Приложение № 1.

2.2. Цената е определена при условията на доставка до краен получател.

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, освен в случаите по чл.116 от ЗОП.

2.4. Възложителят приема и разглежда искане за изменение или прекратяване на договора (конкретна обособена позиция/номенклатурна единица в обособената позиция от Приложение 1) само ако Изпълнителят е внесъл в деловодството:

- писмено искане
- приложени писмени доказателства, които обосновават необходимостта от изменение или прекратяване на договора (конкретна обособена позиция/номенклатурна единица в обособената позиция от Приложение 1)
- проект за анекс за изменение и допълнение на сключения договор.

## III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева , чрез банков превод от страна на **КУПУВАЧА** по следната банкова сметка на **ПРОДАВАЧА**:

Банкова сметка

**IBAN-BG09UNCR70001517068074**

**BIC-UNCRBGSF**

**УниКредит Булбанк АД**

3.2. Заплащането на стоките се извършва, съгласно техническите условия за изпълнение на поръчката, след представяне едновременно на следните документи:

а/ фактура - оригинал

б/ приемно – предавателен протокол – Приложение №2

3.3. Възложителят извършва заплащането- отложено, в срок до 60/шестдесет/ дни след представяне на документите по чл.3.2

#### **IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ**

4.1. Доставянето на стоките предмет на настоящият договор се извършва по писменна заявка(ежедневни и по спешност ) на Възложителя по факс или по електронен път.

4.2. Ежедневните заявки подлежат на изпълнение в срок –до края на работното време на аптеката на Възложителя(8.00-15.30ч.) в деня в който заявката е направена. При невъзможност ежедневната заявка се изпълнява до 3 часа от началото на работното време на следващият работен ден.

4.3. Спешните заявки подлежат на изпълнение до 5 часа, считано от часа на изпращане на заявката ,независимо от работното време на аптека .

#### **V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ**

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор до краен получател – болнична аптека на "КОЦ-Шумен"ЕООД-гр.Шумен,ул."В. Априлов"63

5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от момента на приемането им в мястото на доставяне и подписване на приемно-предавателният протокол.

#### **VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ**

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайните получатели, съгласно приемно-предавателният протокол.

#### **VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

7.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени с документ показващ остатъчният срок на годност.

2. Да предаде стоките в съответния вид, количество, качество и опаковка в мястото на доставяне.

3. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** фактура,окомплектована с приемно-предавателен протокол и копие от заявката съгласно чл. 3.2.от настоящия договор.

#### **VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

8.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се задължава:

1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор и подпише приемно-предавателният протокол .

2. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове.

#### **IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ**

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При приемане на стоките се подписва приемно-предавателен протокол, удостоверяващ, че стоките са получени.

9.3. В случай,че Изпълнителят е доставил стоката след срока по чл.4.1.,4.2 и 4.3. ,това обстоятелство се вписва в приемно-предавателният протокол като се отбелязва точната дата и час на приемане на стоката.

#### **X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ. НЕУСТОЙКИ**

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на българските стандарти на производителя или еквивалентно.

10.2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, следва да е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за биологични лекарствени продукти

остатъчен срок на годност да е, не по малък от 25% в изпълнение на изискванията на НРД 2017г.

10.3. При доставка на лекарствени продукти с остатъчен срок на годност под срока в предходната разпоредба, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на:

10.3.1. За лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания – 0.06% при остатъчен срок на годност от 35% до 60%, 0,6% при остатъчен срок на годност от 25% до 34,99%, 1% при остатъчен срок на годност от 10% до 24,99% и 5 % при остатъчен срок на годност под 9,99 % и след изрично писмено разрешение от Управителя на „ КОЦ – Шумен” ЕООД и за биологични лекарствени продукти неустойка 1% при остатъчен срок на годност 15% до 25%, 1,5 % при остатъчен срок на годност 10% до 14,99% и неустойка в размер на 5% при остатъчен срок на годност под 9,99 %.

## **XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ.**

11.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да предявява рекламации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за:  
а/количество и не комплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/

б/качество /скрити недостатъци/

- при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т.1.1.

- при констатиране на дефекти при експлоатация на стоките

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в 14 ( четиринадесет ) дневен срок от датата на доставяне .

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

11.4. В рекламациите се посочват номерът на договора, точното качество на получените стоки и техния фабричен номер, основанийето за рекламация и конкретното искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**. Към рекламации те се прилага копие от придружаващата доставката документи.

11.5. В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** следва да отговори на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.6. При рекламация за явни недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне на договорените стоки .

11.7. При рекламации за скрити недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията да замени стоките без необходимото качество, с договорените, за своя сметка и риск или да върне съответната част от заплатената цена, ведно с лихвите от деня на получаването.

11.8. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, като разходите и рисковите по новото доставяне са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

11.9. Представената гаранция за изпълнение се задържа във всички случаи на виновно неизпълнение на договор за поръчка от изпълнителя, в размер равен на действително претърпените щети . В случай, че Възложителят е направил разходи за осъществяване на дейността си в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение същият има правото да търси обезщетение от Изпълнителя до размера на действително причинените щети.

11.10. В случай, че Изпълнителят достави стока със закъснение удостоверено по реда на чл.9.3. във всички случаи заплаща неустойка в размер на 100 лв. за всяко закъснение. Страните приемат ,че доставката е изпълнена със закъснение, ако лекарственият продукт е предаден до два часа от изтичане на срока на заявката.

11.11.Неизпълнението на 1 заявка за конкретен лекарствен продукт по настоящия договор се счита за основание водещо до директно прекратяване на договора за този лекарствен продукт по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Договора се счита за прекратен само относно конкретният лекарствен продукт считано от изтичане на последният час от срока за изпълнение на заявката

11.12.Във всички случаи на виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Възложителят си запазва правото да търси обезвреда до пълния размер на действително причинените щети.

11.13.Гаранциите за изпълнение се освобождават в 30 (тридесет) дневен срок от изтичане срока на договора изцяло или частично ,по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

## **XII.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

12.1.Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

12.2.Ако, страната е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

12.3."Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

12.4.Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила.

12.5.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12.6.Налице е непреодолима сила във всички случай на:

- спиране от производство на лекарствен продукт включен в Приложение №1 на настоящия договор ;
- прекратяване на разрешително за употреба на територията на страната;
- забрана за внос и продажба на населението от компетентни органи.

12.7.Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие.

12.7.Налице е непреодолима сила във всички случай на:

- спиране от производство на лекарствен продукт включен в Приложение №1 на настоящия договор ;
- прекратяване на разрешително за употреба на територията на страната;
- забрана за внос и продажба на населението от компетентни органи.

## **XIII.СПОРОВЕ**

13.1.Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

13.2.В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния орган.

## **XIV.СЪОБЩЕНИЯ**

14.1.Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**.

14.2.За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата

- датата на приемането – при изпращане по телефакс
- дата и час на приемане - датата и часа на електронното съобщение изпратено от Възложителя/Изпълнителя

14.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Фаркол АД  
Гр.Бургас ул.Сан Стефано 28  
Факс:056/851722  
Тел.056/851721  
електронен адрес:  
farkol@farkol.bg

IBAN-BG09UNCR70001517068074  
BIC-UNCRBGSF  
УниКредит Булбанк АД

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :**

“КОЦ-Шумен”ЕООД  
Гр.Шумен-ул.”Васил  
Априлов”63 ‘  
Телефон-054 800744-аптека  
054 800832-адм.секретар  
факс – 054 800313  
електронен адрес-  
office@oncocenter.org

IBAN-  
BG19IABG74771000632100  
BIC-IABGBGSF  
Интернешънъл Асет Банк

14.4. При промяна на обстоятелствата - адрес, телефон, факс или електронен адрес, съответната страна е длъжна незабавно да уведоми другата за промяната.

**XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

15.1 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

15.2 За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

**XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

16.1. Договорът влиза в сила от 16.07.2018 г.

16.2. Срокът на настоящият договор е 12/дванадесет/месеца и е до 16.07.2019 г.

В случай, че при изтичане на срока договора Възложителят по обективни причини не е успял да приключи процедурата по определяне на нов доставчик на медикаменти, настоящият договор продължава да е в сила до окончателното приключване на процедурите и сключването на нов договор. По отношение на „условия, начин на плащане и срок на плащане” срокът на действие е съгласно договореното в Раздел III от настоящия договор.

16.3. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Чл.2 ЗЗЛД във връзка с чл.42 ал.5 от ЗОП

Сотир Караниколов - Управител на "КОЦ-Шумен" ЕООД

Чл.2 ЗЗЛД във връзка с чл.42 ал.5 от ЗОП

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Чл.2 ЗЗЛД във връзка с чл.42 ал.5 от ЗОП

Чл.2 ЗЗЛД във връзка с чл.42 ал.5 от ЗОП

Чл.2 ЗЗЛД във връзка с чл.42 ал.5 от ЗОП

Георги Давидов

**ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ**

Днес .....г.в изпълнение на договор №.....за доставка на  
 .....фирма « .....» с  
 представител....., на  
 длъжност.....склад....., тел.....и краен  
 получател аптека на «КОЦ-Шумен» ЕООД с адрес: гр.Шумен ул.Васил Априлов №63, представлявано  
 от ....., МОЛ/упълномощено лице/ на длъжност Управител аптека,  
 тел.....извършиха предаването и приемането на следното:

| Пор. № | Продук т | Парт. № | Количество |          | Годен до дат/месе ц/година | Остатъчен срок |     | Ед.цена по д-р в лв.с ДДС | Обща ст-ст в лв.с ДДС | Забележ а |
|--------|----------|---------|------------|----------|----------------------------|----------------|-----|---------------------------|-----------------------|-----------|
|        |          |         | Заявено    | Получено |                            | в месеци       | в % |                           |                       |           |
|        |          |         |            |          |                            |                |     |                           |                       |           |
|        |          |         |            |          |                            |                |     |                           |                       |           |
|        |          |         |            |          |                            |                |     |                           |                       |           |
|        |          |         |            |          |                            |                |     |                           |                       |           |
|        |          |         |            |          |                            |                |     |                           |                       |           |

ПРИЕЛ:.....  
 /...../

ПРЕДАЛ:.....  
 /...../

0  
 0

0  
 0

Приложение 1

"Доставка на лекарствени продукти" по Обособена позиция № 1 и №2 - 1 - ви места

| Ном<br>енк<br>лат<br>ура | АТС-<br>КОД | Международно непатентовано наименование | Описание | Търговско наименование                                | Участник  | Предлагана цена за опаковката с ДДС | Предлагана цена с ДДС за еднини бр.в опаковката/таблетка, ампула, флакон/ | Стойност на опаковката на база референтна стойност с ДДС | Стойност на база референтна стойност с ДДС | Стойност на отплащане от НЗОК за опаковката в лв.с ДДС | Стойност взета в предвид при изчисляване на ГИ | Стойност на договора без ДДС | ГИ в размер на 5% без ДДС |
|--------------------------|-------------|---|----------|---|-----------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|---------------------------|
| 70                       | A10BA       | Metformin hydrochloride 1000 mg., tb.   | 2        | METFODIAB<br>1000 MG<br>FILM:-<br>COATED<br>TABL.X 30 | ФАРКОЛ АД | 1,46                                | 0,05  | 1,85   | 1,85                                       | 1,85   | 1,46   | 2,43                         | 0,12                      |
| 72                       | A10BB       | Gliclazide 60 mg., tb                   | 3        | NORMODIAB<br>MR 60 MG<br>MRT X 10 X 3                 | ФАРКОЛ АД | 3,50                                | 0,12  | 5,98   | 5,98                                       | 5,98   | 3,50   | 8,75                         | 0,44                      |

КЛАСИРАНЕ

|     |       |   |   |                       |           |      |      |    |    |      |   |         |       |
|-----|-------|---|---|-----------------------|-----------|------|------|----|----|------|---|---------|-------|
| 94  | A12BA | Combination<br>Potassium<br>DL aspartate<br>166 mg.,<br>Magnesium<br>DL aspartate<br>tetrahydrate<br>175 mg., tb. 2 | РАМАТОН<br>TABL. X 50                       | Film coated<br>tablet | ФАРКОЛ АД | 6,23 | 0,12 | не | не | 6,23 | 1 | 10,38   | 0,52  |
| 107 | B01AC | Acetylsalicylic acid 100 mg., tb. 3   | ACETYSAL<br>CARDIO<br>TABL. 100 MG<br>X 100 | Tablet                | ФАРКОЛ АД | 1,75 | 0,02 | не | не | 1,75 | 1 | 4,38    | 0,22  |
| 111 | B02BC | Gelaspon<br>желатинова<br>хемостатич<br>на гъба на<br>ивници 8.5/4.<br>0/1.0 300                                    | ЕКВИСПОН<br>8.5/4.0/1.0                     | желатинова<br>гъба    | ФАРКОЛ АД | 5,40 | 5,40 | не | не | 5,40 | 1 | 1350,00 | 67,50 |



|     |       |             |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |   |         |        |
|-----|-------|-------------|--|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---------|--------|
| 143 | B05BA | Amino acids | Glucose monohydrate 121g/l, Potassium chloride 5,97g/l, Glycine 7,9g/l, Alanine 16g/l, Arginine 11,3g/l, Aspartic acid 3,4g/l, Calcium Chloride. 2 H2O 0,98g/l, Glutamic acid 5,6g/l, Histidine 6,8g/l, Isoleucine 5,6g/l, Leucine 7,9g/l, Lysine 9g/l, Magnesium 50 | Kabiven Peripheral emulsion for intravenous infusion Emulsion for infusion 1440 ml | ΦΑΡΚΟΠ ΑΔ | 40,33 | 44,52 | 44,52 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 1 | 1680,42 | 84,02  |
| 149 | B05BA | Combination | Modified fluid gelatin 4% with balanced electrolytes composition 500 ml  | GELOFUZIN BALANS 4% 500ML  | ΦΑΡΚΟΠ ΑΔ | 10,38 | 12,75 | 12,75 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 1 | 4325,00 | 216,25 |

|     |       |  |   |      |   |           |       |       |       |       |   |         |        |
|-----|-------|--|---|------|---|-----------|-------|-------|-------|-------|---|---------|--------|
| 172 | B05CX | Combination  | Glucose monohydrate 50 g/l, Sodium chloride 9 g/l, eq.to Anhydrous glucose 50 g/l - 500 ml.Ecoflac plus | 4000 | NATRIUM CHLORIDE 0,9% + GLUCOSE 5% B.Braun Solution for infusion 500 ml | ФАРКОЛ АД | 1,36  | 1,36  | 1,36  | 1,36  | 1 | 4533,33 | 226,67 |
| 179 | B05XA | Potassium chloride   | Potassium chloride 14,9 g./100 ml., conc.inf.   | 1600 | КАЛИЕВ ХЛОРИД 14,9 g./100 ml., conc.inf.                                | ФАРКОЛ АД | 0,44  | 0,46  | 0,44  | 0,44  | 1 | 586,67  | 29,33  |
| 185 | B05ZA | Sodium chloride 9 g./1000 ml., Poly(0-2 hydroxyethyl starch 60 Hydroxyethyl starch | Sodium chloride 9 g./1000 ml., Poly(0-2 hydroxyethyl starch 60 Hydroxyethyl starch sol. 500 ml          | 20   | Voluven 6% Solution for infusion 500 ml                                 | ФАРКОЛ АД | 13,26 | 13,38 | 13,26 | 13,26 | 1 | 221,00  | 11,05  |
| 199 | C01DA | Isosorbide dinitrate   | Isosorbide dinitrate 20 mg., tb.  | 2    | ISODINIT Prolonged release tablet 20 mg x 30                            | ФАРКОЛ АД | 2,34  | 2,82  | 2,34  | 2,82  | 1 | 3,90    | 0,20   |
| 202 | C01DA | Pentaerythritol tetranitrate   | Pentaerythritol tetranitrate 10 mg., tb.  | 2    | Nitrolong Tablet 10 mg x 50   | ФАРКОЛ АД | 2,55  | 2,64  | 2,55  | 2,64  | 1 | 4,25    | 0,21   |

|     |       |                                  |  |    |  |                         |           |      |      |      |      |      |      |   |       |      |
|-----|-------|----------------------------------|--|----|--|-------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|---|-------|------|
| 205 | C01EB | Trimetazidine                    | Trimetazidine 35 mg., tb.                            | 2  | VASCOTASIN Modified release tablet 35 mg x 60    | Modified release tablet | ФАРКОЛ АД | 3,26 | 0,05 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 3,26 | 1 | 5,43  | 0,27 |
| 212 | C03AA | Hydrochlorothiazide              | Hydrochlorothiazide 25 mg., tb.                      | 5  | DEHYDRATIN NEO TAB. 25 MG. X 20                  | Tablet                  | ФАРКОЛ АД | 2,28 | 0,11 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,28 | 1 | 9,50  | 0,48 |
| 213 | C03BA | Indapamide                       | Indapamide 1,5 mg., tb.                              | 5  | INDIPAM SR 1.5 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS x 30 | Tablet                  | ФАРКОЛ АД | 1,75 | 0,06 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 1,75 | 1 | 7,29  | 0,36 |
| 215 | C03CA | Furosemide                       | Furosemide 40 mg., tb.                               | 20 | FURANTRIL TAB.40 MG. X 12 MP                     | Tablet                  | ФАРКОЛ АД | 0,55 | 0,05 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 1 | 9,17  | 0,46 |
| 218 | C03DA | Spironolactone                   | Spironolactone 25 mg., tb.                           | 50 | SPIRONOLACTON DR. 25 MG. X 30                    | Tablet                  | ФАРКОЛ АД | 2,33 | 0,08 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,33 | 1 | 97,08 | 4,85 |
| 220 | C03EA | Triamterene, Hydrochlorothiazide | Hydrochlorothiazide 12,5 mg, Triamterene 25 mg., tb. | 5  | DIURETIDIN TABL. 25/12.5 MG. X 50                | Tablet                  | ФАРКОЛ АД | 2,67 | 0,05 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,67 | 1 | 11,13 | 0,56 |
| 233 | C05CA | Indomethacin, Troxerutin         | Indometacin 30 mg/g, Troxerutin 20 mg/g, gel 45 g.   | 15 | INDOVASIN GEL 45 G                               | GEL                     | ФАРКОЛ АД | 5,95 | 5,95 | не   | не   | не   | 5,95 | 1 | 74,38 | 3,72 |
| 236 | C07AA | Propranolol                      | Propranolol hydrochloride 20 mg., tb.                | 1  | PROPRANOLOL ACTAVIS TAB. 20 MG. X 50             | Tablet                  | ФАРКОЛ АД | 2,18 | 0,04 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,18 | 1 | 1,82  | 0,09 |

|     |       |               |  |   |   |                          |           |      |      |      |      |      |   |       |      |
|-----|-------|---------------|--|---|---|--------------------------|-----------|------|------|------|------|------|---|-------|------|
| 239 | C07AB | Bisoprolol    | Bisoprolol fumarate 10 mg, tb.         | 5 | COR 10 MG TABLETS X 30                                  | Tablet                   | ФАРКОЛ АД | 1,81 | 0,06 | 2,18 | 2,18 | 1,81 | 1 | 7,54  | 0,38 |
| 240 | C07AB | Metoprolol    | Metoprolol tartarate 50 mg, tb.        | 5 | SUCCIPROL ER Tablets 47.5 mg x 60                       | Tablet                   | ФАРКОЛ АД | 3,73 | 0,06 | 3,91 | 3,91 | 3,73 | 1 | 15,54 | 0,78 |
| 241 | C07AB | Metoprolol    | Metoprolol tartarate 100 mg, tb.       | 5 | SUCCIPROL Oral Extended Release (ER) Tablets 95 mg x 60 | Tablet                   | ФАРКОЛ АД | 6,05 | 0,10 | 7,82 | 7,82 | 6,05 | 1 | 25,21 | 1,26 |
| 243 | C07AB | Nebivolol     | Nebivolol 5 mg, tb.                    | 5 | NEBIVOLOL ACTAVIS TABL. 5 MG X 30                       | Tablet                   | ФАРКОЛ АД | 1,92 | 0,06 | 4,64 | 4,64 | 1,92 | 1 | 8,00  | 0,40 |
| 244 | C07AG | Carvedilol    | Carvedilol 12.5 mg, tb                 | 2 | CARVILEX CARVILEX TABL 12.5 MG X 30                     | Tablet                   | ФАРКОЛ АД | 1,40 | 0,05 | 1,78 | 1,78 | 1,40 | 1 | 2,33  | 0,12 |
| 245 | C08CA | Amlodipine    | Amlodipine 10 mg, tb.                  | 2 | AMLOTERON Oral Tablets 10 mg x 30                       | Tablet                   | ФАРКОЛ АД | 0,82 | 0,03 | 1,36 | 1,36 | 0,82 | 1 | 1,37  | 0,07 |
| 246 | C08CA | Lercanidipine | Lercanidipine hydrochloride 10 mg, tb. | 2 | LECALPIN FILM TABL. 10 MG X 30                          | Tablet                   | ФАРКОЛ АД | 2,33 | 0,08 | 3,55 | 3,55 | 2,33 | 1 | 3,88  | 0,19 |
| 249 | C08CA | Felodipine    | Felodipine 10 mg, tb, retard           | 2 | PRESID Oral Extended Release (ER) Tablets 10 mg x 30    | Prolonged release tablet | ФАРКОЛ АД | 1,98 | 0,07 | 3,82 | 3,82 | 1,98 | 1 | 3,30  | 0,17 |
| 257 | C09AA | Lisinopril    | Lisinopril dihydrate 10 mg, tb.        | 5 | LINIPRIL TABL. 10 MG X 30                               | Tablet                   | ФАРКОЛ АД | 1,16 | 0,04 | 3,25 | 3,25 | 1,16 | 1 | 4,83  | 0,24 |
| 258 | C09AA | Ramipril      | Ramipril 10 mg, tb.                    | 3 | VIVACE TABL. 10 MG X 30                                 | Tablet                   | ФАРКОЛ АД | 1,16 | 0,04 | 3,34 | 3,34 | 1,16 | 1 | 2,90  |      |

|     |       |                      |   |     |  |                               |           |       |       |       |       |       |   |         |       |
|-----|-------|----------------------|---|-----|--|-------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---------|-------|
| 260 | C09BA | Perindopril          | Perindopril<br>5 mg, tb.                              | 2   | Oral Tablets<br>Film Coated 5<br>mg x 30                                     | coated<br>tablet              | ФАРКОЛ АД | 2,79  | 0,09  | 3,70  | 3,70  | 2,79  | 1 | 4,65    | 0,23  |
| 263 | C09CA | Losartan             | Losartan<br>50mg tb.                                  | 2   | RASOLTAN<br>50 mg film<br>coated tablets<br>30                               | Film<br>coated<br>tablet      | ФАРКОЛ АД | 1,98  | 0,07  | 2,87  | 2,87  | 1,98  | 1 | 3,30    | 0,17  |
| 301 | D08AG | Povidone<br>iodine   | Jodinated<br>povidone 10<br>g/100 g, sol.<br>1000 ml. | 130 | JODASEPT<br>KUPRO 10%<br>(w/w)<br>cutaneous<br>solution 1000<br>ml           | cutan<br>eous<br>soluti<br>on | ФАРКОЛ АД | 10,98 | 10,98 | 12,50 | 12,50 | 10,98 | 1 | 1189,50 | 59,48 |
| 302 | D08AG | Povidone<br>iodine   | Jodinated<br>povidone 10<br>g/100 g, sol.<br>100 ml.  | 30  | JODASEPT<br>KUPRO 10%<br>(w/w)<br>cutaneous<br>solution 100 ml               | cutan<br>eous<br>soluti<br>on | ФАРКОЛ АД | 1,25  | 1,25  | 1,25  | 1,25  | 1,25  | 1 | 31,25   | 1,56  |
| 303 | D08AG | Povidone<br>iodine   | Jodinated<br>povidone 10<br>g/100 g,<br>oint. 90 g.   | 20  | JODASEPT<br>KUPRO 10%<br>Ointment 10%<br>- 90 g                              | Ointm<br>ent                  | ФАРКОЛ АД | 4,16  | 4,16  | 5,44  | 5,44  | 4,16  | 1 | 69,33   | 3,47  |
| 307 | D08AG | Iodine               | Iodine 5<br>g/100 ml,<br>sol.cut. 0,9<br>kg.          | 2   | SOLUTION<br>IODI<br>SPIRITUOSA<br>KUPRO, -, 5%<br>50g 1000 ml, -,<br>Pack: 1 | SOL                           | ФАРКОЛ АД | 14,37 | 14,37 | He    | He    | 14,37 | 1 | 23,95   | 1,20  |
| 308 | D08AX | Hydrogen<br>peroxyde | Hydrogeni<br>peroxyde<br>30% 600мл.                   | 2   | Перхидрол<br>30% 1000мл  | SOL                           | ФАРКОЛ АД | 2,90  | 2,90  | He    | He    | 2,90  | 1 | 4,83    | 0,24  |
| 309 | D08AX | Hydrogen<br>peroxyde | Hydrogeni<br>peroxyde<br>3% 1000мл.                   | 200 | Hydrogen<br>peroxide<br>Kupro, -, 3%<br>10 ml 1000 ml,<br>-, Pack: 1         | SOL                           | ФАРКОЛ АД | 2,41  | 2,41  | He    | He    | 2,41  | 1 | 401,67  | 20,08 |

|     |       |                          |  |     |   |                              |           |       |      |       |       |       |   |         |       |
|-----|-------|--------------------------|--|-----|---|------------------------------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|---|---------|-------|
| 326 | G04CA | Tamsulosin               | Tamsulosin 0.4mg prolonged release tb.   | 2   | TAMSUDIL TABL. 0.4 MG X 30              | Medicine, ease capsule, hard | ΦΑΡΚΟΛ ΑΔ | 4,66  | 0,16 | 6,02  | 6,02  | 4,66  | 1 | 7,77    | 0,39  |
| 348 | J01AA | Doxycycline              | Doxycyclin 100 mg., caps                 | 100 | DOXYCYCLIN CAPS. 100MG/1X6              | Capsule, hard                | ΦΑΡΚΟΛ ΑΔ | 1,41  | 0,24 | 1,58  | 1,58  | 1,41  | 1 | 117,50  | 5,88  |
| 349 | J01BA | Chloramphenicol          | Chloramphenicol 250 mg caps              | 10  | CHLORNITROMYCIN CAPS. 250MG/2X10        | Capsule, hard                | ΦΑΡΚΟΛ ΑΔ | 2,62  | 0,13 | 3,42  | 3,42  | 2,62  | 1 | 21,83   | 1,09  |
| 392 | J01MA | Ciprofloxacin            | Ciprofloxacin 500 mg., tb.               | 380 | CIPROFLOXACIN ACTAVIS TAB. 500 MG. X 10 | Film coated tablet           | ΦΑΡΚΟΛ ΑΔ | 3,39  | 0,34 | 4,67  | 4,67  | 3,39  | 1 | 1073,50 | 53,68 |
| 398 | J01RA | Metronidazole/Spiramycin | Metronidazole/Spiramycin 750000IU/125mg. | 2   | ROVAMET TABL. 125 MG/ 750 000 IU X 20   | Tablet                       | ΦΑΡΚΟΛ ΑΔ | 12,03 | 0,60 | He    | He    | 12,03 | 1 | 20,05   | 1,00  |
| 403 | J01XD | Tinidazole               | Tinidazole 500mg tb.                     | 2   | TINIDAZOL TAB. 500 MG. X 4              | Tablet                       | ΦΑΡΚΟΛ ΑΔ | 1,64  | 0,41 | He    | He    | 1,64  | 1 | 2,73    | 0,14  |
| 410 | J02AC | Fluconazole              | Fluconazole 150 mg., caps.               | 50  | FUNGOLON ACTAVIS CAPS. 150 MG X 1 X 4   | Capsule                      | ΦΑΡΚΟΛ ΑΔ | 8,24  | 2,06 | He    | He    | 8,24  | 1 | 343,33  | 17,17 |
| 415 | J04AB | Rifampicin               | Rifampicin 300 mg., caps.                | 1   | TUBOCIN CAPS. 300MG/100                 | Capsule, hard                | ΦΑΡΚΟΛ ΑΔ | 32,91 | 0,33 | 33,91 | 33,91 | 32,91 | 1 | 27,43   | 1,37  |
| 457 | N01AX | Etomidate                | Etomidate emulsion 2mg/ml 10 ml          | 15  | Etomidate emulsion 2mg/ml 10 ml         | Solution for infusion        | ΦΑΡΚΟΛ ΑΔ | 2,38  | 2,38 | 2,46  | 2,46  | 2,38  | 1 | 29,75   | 1,49  |

|     |       |                                       |  |    |                                     |                    |           |       |      |       |       |       |   |        |      |
|-----|-------|---------------------------------------|--|----|-------------------------------------|--------------------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|---|--------|------|
| 474 | N02AA | Oxycodone                             | Oxycodone 20mg capsules, hard  | 10 | OXYCODON HARD CAPSULE 20 MG X 50 BG | Capsule, hard      | ФАРКОЛ АД | 15,35 | 0,31 | 16,98 | 16,98 | 15,35 | 1 | 127,92 | 6,40 |
| 494 | N02BB | Thiamine, Metamizole sodium, Caffeine | Caffeine 50 mg, Metamizole sodium 500 mg, Thiamine hydrochloride 38,75 mg, tb. | 2  | BENALGIN TAB. X 20 MP               | Tablet             | ФАРКОЛ АД | 2,82  | 0,14 | He    | He    | 2,82  | 1 | 4,70   | 0,24 |
|     |       |                                       |  |    |                                     |                    |           |       |      |       |       |       |   |        |      |
| 498 | N03AF | Carbamazepine                         | Carbamazepine 200 mg, tb.  | 2  | ФИНЛЕПСИН 200МГ X 50                | Tablet             | ФАРКОЛ АД | 3,70  | 0,07 | 4,18  | 4,18  | 3,70  | 1 | 6,17   | 0,31 |
| 501 | N03AG | Valproic acid                         | Sodium valproate 500 mg, tb.   | 2  | КОНВУЛЕКС 500МГ X 100               | Tablet             | ФАРКОЛ АД | 12,64 | 0,13 | 13,19 | 13,19 | 12,64 | 1 | 21,07  | 1,05 |
|     |       |                                       |  |    |                                     |                    |           |       |      |       |       |       |   |        |      |
| 509 | N05BA | Bromazepam                            | Bromazepam 3 mg, tb.   | 40 | ЛЕХОТАН 3МГ X 30                    | Tablet             | ФАРКОЛ АД | 2,87  | 0,10 | He    | He    | 2,87  | 1 | 95,67  | 4,78 |
| 511 | N05BA | Diazepam                              | Diazepam 5 mg, tb.   | 5  | DIAZEPAM АСТАВИС ТАВ. 5 МГ X 20     | Tablet             | ФАРКОЛ АД | 2,99  | 0,15 | He    | He    | 2,99  | 1 | 12,46  | 0,62 |
|     |       |                                       |  |    |                                     |                    |           |       |      |       |       |       |   |        |      |
| 512 | N05BA | Diazepam                              | Diazepam 10 mg, tb.  | 50 | DIAZEPAM АСТАВИС ТАВ. 10 МГ X 20    | Tablet             | ФАРКОЛ АД | 3,50  | 0,18 | He    | He    | 3,50  | 1 | 145,83 | 7,29 |
| 513 | N05BB | Hydroxyzine                           | Hydroxyzine hydrochloride 25 mg, tabl. 25 mg                                   | 1  | NEUROLAX 25MG X 50                  | Tablet             | ФАРКОЛ АД | 5,31  | 0,11 | He    | He    | 5,31  | 1 | 4,43   | 0,22 |
|     |       |                                       |  |    |                                     |                    |           |       |      |       |       |       |   |        |      |
| 521 | N06BX | Piracetam                             | Piracetam 800 mg, tb.  | 2  | PYRAMEM 800 МГ X 90 TAB             | Film coated tablet | ФАРКОЛ АД | 8,49  | 0,09 | 8,75  | 8,75  | 8,49  | 1 | 14,15  | 0,71 |

|     |       |  |    |   |  |           |      |      |      |      |      |   |        |      |
|-----|-------|--|----|---|--|-----------|------|------|------|------|------|---|--------|------|
| 528 | N07CA | Betahistine<br>Betahistine<br>Hydrochlorid<br>e 16 mg., tb.        | 1  | VESTIBO<br>ТАВЛ. 16 МГ<br>X 60                                      | Tablet                                   | ФАРКОЛ АД | 4,87 | 0,08 | Не   | Не   | 4,87 | 1 | 4,06   | 0,20 |
| 535 | R03AC | Salbutamo<br>sulfate<br>susp.inh.<br>100<br>mcg./dose<br>200 doses | 1  | ECOSAL<br>Inhalation<br>Metered Dose<br>Aerosol 100<br>mcg/dose x 1 | Pressurised<br>inhalation,<br>suspension | ФАРКОЛ АД | 3,43 | 3,43 | 3,82 | 3,82 | 3,43 | 1 | 2,86   | 0,14 |
| 544 | R05CB | Bromhexi<br>ne<br>Bromhexine<br>hydrochlorid<br>e 8 mg., tb.       | 76 | БРОМHEXIN<br>ТАВЛ. 8 МГ X<br>20 МР                                  | Tablet                                   | ФАРКОЛ АД | 2,18 | 0,11 | Не   | Не   | 2,18 | 1 | 127,17 | 6,36 |
| 554 | R06AE | Cetirizine<br>Cetirizine<br>dihydrochlor<br>ide 10 mg.,<br>tb.     | 10 | СЕТРИНАХ<br>ТАВЛ. 10 МГ<br>X 20                                     | Tablet                                   | ФАРКОЛ АД | 4,28 | 0,21 | Не   | Не   | 4,28 | 1 | 35,67  | 1,78 |
| 576 |       | Enteralни<br>а храна с<br>имуномо<br>дулираци<br>он<br>действие    | 10 | СУРВИМЕД<br>200МЛ   | SOL                                      | ФАРКОЛ АД | 5,43 | 5,43 | Не   | Не   | 5,43 | 1 | 45,25  | 2,26 |



|   |   |   |     |           |      |      |    |    |      |   |          |        |
|---|---|---|-----|-----------|------|------|----|----|------|---|----------|--------|
| 580                                       | Хранене                                   | 10  |     |           |      |      |    |    |      | 1 | 37,00    | 1,85   |
| Разтвор за<br>ентерално<br>хранене        | Разтвор за<br>ентерално<br>хранене        | ФРЕЗУВИН<br>ОРИДЖИНАЛ<br>500МЛ  | SOL | ФАРКОЛ АД | 4,44 | 4,44 | не | не | 4,44 |   |          |        |
| Разтвор<br>за<br>ентералн<br>о<br>хранене | Разтвор<br>за<br>ентералн<br>о<br>хранене | ДИБЕН<br>500МЛ  | SOL | ФАРКОЛ АД | 6,92 | 6,92 | не | не | 6,92 | 1 | 57,67    | 2,88   |
| Разтвор<br>за<br>ентералн<br>о<br>хранене | Разтвор<br>за<br>ентералн<br>о<br>хранене | Белтъчини:<br>20.5 г,<br>Въглехидра<br>ти: 61.5 г,<br>Мазнини:<br>17.5 г,<br>Омега 3 м.<br>к. : 1.5 г,<br>Фибри: 10.5<br>г. |     |           |      |      |    |    |      | 1 | 17135,63 | 856,78 |
| 582                                       |   |   |     |           |      |      |    |    |      |   |          |        |

Обособена позиция №2

|    |       |           |                                      |    |  |                                  |           |       |         |        |        |       |   |         |        |
|----|-------|-----------|--------------------------------------|----|--|----------------------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|-------|---|---------|--------|
| 18 | L01CD | Docetaxel | Docetaxel<br>160mg<br>conc. for inf. | 50 | DOCETAXEL<br>ACTAVIS 20<br>mg/ ml 8 ml | Soluti<br>on for<br>infusi<br>on | ФАРКОЛ АД | 61,25 | 61,2500 | 156,00 | 156,00 | 61,25 | 1 | 2552,08 | 127,60 |
|    |       |           |                                      |    |  |                                  |           |       |         |        |        |       |   | 2552,08 | 127,60 |



*[Handwritten signature]*